NEUES SORTIMENT

ARTIKELSORTIMENT ÖSTERREICH / AUSTRIA

gültig ab 08/2023

Ofenrohre & Bögen / Zubehör
Öfen & Feuerstellen
Edelstahlkamine

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Höchster Qualität verpflichtet.

Die Marke BERTRAMS steht seit ihrer Gründung für Produkte bester Qualität. Dafür setzen wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und verarbeiten diese auf modernsten Maschinen mit höchster Präzision. Damit Sie mit BERTRAMS Produkten garantiert zufrieden sind, setzen wir unsere Qualitätsmaßstäbe ganz besonders hoch an. Das bestätigen regelmäßige Qualitätskontrollen sowie unabhängige nationale und internationale Prüfstellen. Unsere Produkte sind CE-zertifiziert und TÜV geprüft.

Mehr Infos auf: www.bertrams.co.at

Der revolutionäre Umweltlack.

Als europaweit erster Produzent lackiert BERTRAMS 2mm Ofenrohre & Bögen für die Verwendung im Wohnbereich standardmäßig mit einem innovativen, wasserlöslichen, lösemittelfreien und zugleich hochtemperaturbeständigen Umweltlack. Die Lackierung erfolgt dabei mittels Roboter in einer eigens dafür neu errichteten Lackieranlage. Der Lack ist selbst beim erstmaligen Erhitzen absolut geruchs- und schadstofffrei. Entwickelt wurde er vom international renommierten Unternehmen WEILBURGER Coatings GmbH in einem mehrjährigen Prozess in Kooperation mit BERTRAMS.

Zentrale	Produktion	Detailverkauf	
Bertrams GmbH & Co KG	**Bertrams GmbH & Co KG**	**Bertrams GmbH & Co KG**	**Öffnungszeiten:**
Stelzhamergasse 4/7	Heinrich Bertrams Weg 1	Heinrich Bertrams Weg 1	Montag bis Donnerstag
1030 Wien, ÖSTERREICH	7093 Jois, ÖSTERREICH	7093 Jois, ÖSTERREICH	07:30 - 12:00 und 12:30 - 16:30
Tel.: +43 1 333 222 1	Tel.: +43 2160 20550	Tel.: +43 2160 20550 630	Freitag 07:30 - 12:00
www.bertrams.co.at	www.bertrams.co.at	www.bertrams.co.at	Samstag, Sonntag & Feiertag geschlossen
E-Mail: office@bertrams.co.at	E-Mail: office@bertrams.co.at	E-Mail: verkauf@bertrams.co.at	

Preise

Preise sind, soweit nicht anderslautend gekennzeichnet, Händler Einkaufspreise in Euro exklusive Mehrwertsteuer in Österreich, gültig ab April 2023. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten für gewerbliche Wiederverkäufer / Händler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Bestellung / Lieferung

Für Kleinbestellungen (Inland) mit einer Rechnungssumme bis EUR 500,– netto werden die Versandkosten des Paketdienstes bzw. der Spedition verrechnet. Für Bestellungen mit einer Rechnungssumme über EUR 500,– netto erfolgt die Zustellung in Österreich frei Haus(Paketdienst / Spediteur). Lademittel Paletten werden, sofern kein Paletten Tausch (EURO Paletten) vorgenommen wird, in Rechnung gestellt. Alle übrigen Transportverpackungen sind inkludiert.

Paketgewicht bis kg	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	31,50
Euro exkl. MWSt	5,50	8,00	12,00	15,00	19,00	24,00

Paketpreise gültig ab 01.04.2023 bis auf Wiederruf. Änderungen vorbehalten.

Lieferungen an Neukunden erfolgen nur gegen Vorauskasse. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich und mit der ihm unter den gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen. Ist das Paket äußerlich beschädigt, ist dies direkt schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Ihre Schadensmeldung senden Sie bitte per E-Mail an verkauf@bertrams.co.at
Die Rücknahme von Lagerbeständen ist uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung. Für den Einsatz und die Montage beachten Sie bitte die einschlägigen Normen und gesetzlichen Vorschriften. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.

Technische Änderungen, Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. © Bertrams GmbH & Co KG 2022

EDELSTAHLKAMIN doppelwandig isoliert

Typennummer:	8025
Handelsbezeichnung:	EDELSTAHLKAMIN BTDW25
Typ:	Mehrschalige Metall-Systemabgasanlage mit 25mm Wärmedämmung
Material:	InnenRohr 0,4mm AISI316L / AußenRohr 0,4mm AISI 304
Wärmedämmung:	25mm Mineralwolle
Farbe:	**SILBER**
Verwendung:	Außenbereich & Innenbereich feste, flüssige & gasförmige Brennstoffe
Leistung:	T600 – N1 – W – V2 – L50040 – G70 (OHNE Dichtung / Details siehe Leistungserklärung / DOP)

Standardausführung N1 / Unterdruckbetrieb ohne Dichtung

Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
GRUNDPAKET 1 **Edelstahlkamin 4,5m** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 4.470mm 19-teilig	130mm	180mm	8025 GP1-130	130

bestehend aus:

1x 8025VP-130	VERANKERUNGSPLATTE Edelstahlkamin DW
1x 8025RT1-130	ROHR mit TÜR rechteckig Edelstahlkamin DW
1x 8025TA90-130	T-ANSCHLUSS 90° Edelstahlkamin DW
1x 8025UEDW130-EW130	ÜBERGANG Edelstahlkamin DW auf EW Ø130mm
1x 8025RH-130	REGENHAUBE für Edelstahlkamin DW
1x 8025WB-130	WANDBEFESTIGUNG für Edelstahlkamin DW
1x 8025RO-130	ROSETTE (WETTERKRAGEN) für Edelstahlkamin DW
3x 8025RE1000-130	ROHRELEMENT 100cm Edelstahlkamin DW
1x 8025RE500-130	ROHRELEMENT 50cm Edelstahlkamin DW
8x 8025KB-130	KLEMMBAND für Edelstahlkamin DW

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
GRUNDPAKET 1 **Edelstahlkamin 4,5m** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 4.470mm 19-teilig	150mm	200mm	8025 GP1-150	150

bestehend aus:

1x 8025VP-150	VERANKERUNGSPLATTE Edelstahlkamin DW
1x 8025RT1-150	ROHR mit TÜR rechteckig Edelstahlkamin DW
1x 8025TA90-150	T-ANSCHLUSS 90° Edelstahlkamin DW
1x 8025UEDW150-EW150	ÜBERGANG Edelstahlkamin DW auf EW Ø150mm
1x 8025RH-150	REGENHAUBE für Edelstahlkamin DW
1x 8025WB-150	WANDBEFESTIGUNG für Edelstahlkamin DW
1x 8025RO-150	ROSETTE (WETTERKRAGEN) für Edelstahlkamin DW
3x 8025RE1000-150	ROHRELEMENT 100cm Edelstahlkamin DW
1x 8025RE500-150	ROHRELEMENT 50cm Edelstahlkamin DW
8x 8025KB-150	KLEMMBAND für Edelstahlkamin DW

Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
GRUNDPAKET 1 **Edelstahlkamin 4,5m** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 4.470mm 19-teilig	180mm	230mm	8025 GP1-180	180

bestehend aus:

1x 8025VP-180	VERANKERUNGSPLATTE Edelstahlkamin DW
1x 8025RT1-180	ROHR mit TÜR rechteckig Edelstahlkamin DW
1x 8025TA90-150	T-ANSCHLUSS 90° Edelstahlkamin DW
1x 8025UEDW180-EW180	ÜBERGANG Edelstahlkamin DW auf EW Ø180mm
1x 8025RH-180	REGENHAUBE für Edelstahlkamin DW
1x 8025WB-180	WANDBEFESTIGUNG für Edelstahlkamin DW
1x 8025RO-180	ROSETTE (WETTERKRAGEN) für Edelstahlkamin DW
3x 8025RE1000-180	ROHRELEMENT 100cm Edelstahlkamin n DW
1x 8025RE500-180	ROHRELEMENT 50cm Edelstahlkamin DW
8x 8025KB-180	KLEMMBAND für Edelstahlkamin DW

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

	Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	**VERANKERUNGSPLATTE** **Edelstahlkamin** **mit KONDENSATABLAUF** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 100mm	130mm	180mm	8025 VP-130	130
		150mm	200mm	8025 VP-150	150
		180mm	230mm	8025 VP-180	180
	**WANDKONSOLE** **Edelstahlkamin DW** Konsolenlänge Ø130: 280mm Konsolenlänge Ø150: 300mm Konsolenlänge Ø180: 330mm Wandabstand effektiv 100mm	------	------	8025 WK-130	130
		------	------	8025 WK-150	150
		------	------	8025 WK-180	180
	**ROHRELEMENT 50cm** **mit TÜR rechteckig** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 440mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 RT1-130	130
		150mm	200mm	8025 RT1-150	150
		180mm	230mm	8025 RT1-180	180

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

	Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	**T-ANSCHLUSS 90°** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 440mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 TA90-130	130
		150mm	200mm	8025 TA90-150	150
		180mm	230mm	8025 TA90-180	180
	T-ANSCHLUSS 45° **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 390mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 TA45-130	130
		150mm	200mm	8025 TA45-150	150
		180mm	230mm	8025 TA45-180	180
	ROSETTE(WETTERKRAGEN) **Edelstahlkamin DW** Höhe 100mm	------	180mm	8025 RO-130	130
		------	200mm	8025 RO-150	150
		------	230mm	8025 RO-180	180

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

	Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	ROHRELEMENT 100cm **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 940mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 RE1000-130	130
		150mm	200mm	8025 RE1000-150	150
		180mm	230mm	8025 RE1000-180	180
	**ROHRELEMENT 50cm** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 540mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 RE500-130	130
		150mm	200mm	8025 RE500-150	150
		180mm	230mm	8025 RE500-180	180
	ROHRELEMENT 25cm **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 190mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 RE250-130	130
		150mm	200mm	8025 RE250-150	150
		180mm	230mm	8025 RE250-180	180

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

	Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	**BOGEN 45°** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge Ø 120: 137mm Einbaulänge Ø 120: 143mm Einbaulänge Ø 120: 160mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 BO45-130	130
		150mm	200mm	8025 BO45-150	150
		180mm	230mm	8025 BO45-180	180
	**BOGEN 30°** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge Ø 120: 130mm Einbaulänge Ø 120: 135mm Einbaulänge Ø 120: 142mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 BO30-130	130
		150mm	200mm	8025 BO30-150	150
		180mm	230mm	8025 BO30-180	180
	**BOGEN 15°** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge Ø 120: 119mm Einbaulänge Ø 120: 121mm Einbaulänge Ø 120: 125mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 BO15-130	130
		150mm	200mm	8025 BO15-150	150
		180mm	230mm	8025 BO15-180	180

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

	Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	**MÜNDUNGSABSCHLUSS** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 200mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 MA-130	130
		150mm	200mm	8025 MA-150	150
		180mm	230mm	8025 MA-180	180
	**MÜNDUNGSABSCHLUSS** **mit Fallwind- & Regenschutz** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge Ø 120: 280mm Einbaulänge Ø 120: 320mm Einbaulänge Ø 120: 340mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 MA1-130	130
		150mm	200mm	8025 MA1-150	150
		180mm	230mm	8025 MA1-180	180
	**REGENHAUBE** **Edelstahlkamin DW** Einbaulänge Ø 120: 230mm Einbaulänge Ø 120: 230mm Einbaulänge Ø 120: 250mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 RH-130	130
		150mm	200mm	8025 RH-150	150
		180mm	230mm	8025 RH-180	180

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

	Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	**KLEMMBAND** **Edelstahlkamin DW**	------	180mm	8025 KB-130	130
		------	200mm	8025 KB-150	150
		------	230mm	8025 KB-180	180
	**WANDBEFESTIGUNG** **Edelstahlkamin DW** Wandabstand effektiv 50mm	------	180mm	8025 WB-130	130
		------	200mm	8025 WB-150	150
		------	230mm	8025 WB-180	180
	**WANDBEFESTIGUNG VERLÄNGERUNG 50mm** **Edelstahlkamin DW** Wandabstand zusätzlich 0 bis 50mm verlängert Wandabstand effektiv inkl. Wandbefestigung 50-100mm			8025 WBV5-130	130
				8025 WBV5-150	150
				8025 WBV5-180	180

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

	Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	**ABDECKBLENDE 2-teilig** **für Dachdurchführung** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25cm Isolierung	------	180mm	8025 AB-130	130
		------	200mm	8025 AB-150	150
		------	230mm	8025 AB-180	180
	ABDECKBLENDE 2-teilig **hinterlüftet** **für Dachdurchführung** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25cm Isolierung	------	180mm	8025 ABH-130	130
		------	200mm	8025 ABH-150	150
		------	230mm	8025 ABH-180	180
	**DACHEINDICHTUNG ALU** **5-30° Dachneigung** **inklusive WETTERKRAGEN** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25cm Isolierung Grundplatte 1000x650mm	------	180mm	8025 DEA30-130	130
		------	200mm	8025 DEA30-150	150
		------	230mm	8025 DEA30-180	180
	**DACHEINDICHTUNG BLEI** **5-30° Dachneigung** **inklusive WETTERKRAGEN** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25cm Isolierung Grundplatte 800x800mm	------	180mm	8025 DEB30-130	130
		------	200mm	8025 DEB30-150	150
		------	230mm	8025 DEB30-180	180

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

	Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	**ÜBERGANG** **Edelstahlkamin DW auf EW** ÜBERGANG doppelwandig mit 25mm Isolierung auf einwandig Einbaulänge 100mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025UE DW130-EW130	130
		150mm	200mm	8025UE DW150-EW150	150
		180mm	230mm	8025UE DW180-EW180	180
		130mm	180mm	8025UE DW130-EW120	130
		150mm	200mm	8025UE DW180-EW160	150
		180mm	230mm	8025UE DW180-EW200	180
	**ZWISCHEN-VERANKERUNGSPLATTE** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 125mm	130mm	180mm	8025ZP-130	130
		150mm	200mm	8025ZP-150	150
		180mm	230mm	8025ZP-180	180

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

	Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	ROHRELEMENT 25cm mit MESSÖFFNUNG Edelstahlkamin doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 190mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 RM250-130	130
		150mm	200mm	8025 RM250-150	150
		180mm	230mm	8025 RM250-180	180
	TELESKOPROHR verstellbar 25 – 45cm Edelstahlkamin doppelwandig mit 25mm Isolierung Einbaulänge 190 bis 390mm (KLEMMBAND extra bestellen)	130mm	180mm	8025 TR450-130	130
		150mm	200mm	8025 TR450-150	150
		180mm	230mm	8025 TR450-180	180

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

KAMINKOPFVERLÄNGERUNG

	Artikelbezeichnung	Øi Innen	Øe Außen	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	**KAMINKOPFVERLÄNGERUNG** **Verankerungsplatte mit Übergang EW auf DW** **Edelstahlkamin** doppelwandig mit 25mm Isolierung Grundplatte Ø130: 230x230mm Grundplatte Ø150: 250x250mm Grundplatte Ø180: 280x280mm Einbaulänge über Kaminkopf 60mm	130mm	180mm	8025KK-130	130
		150mm	200mm	8025KK-150	150
		180mm	230mm	8025KK-180	180
  	**SEILABSPANNSCHELLE** **für Kaminkopfverlängerung** **Edelstahlkamin DW** Höhe 40mm (Stahlseile & Befestigungen nicht enthalten)	180mm	------	8025SA-130	130
		200mm	------	8025SA-150	150
		230mm	------	8025SA-180	180

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.