

NEUES SORTIMENT

ARTIKELSORTIMENT ÖSTERREICH / AUSTRIA gültig ab 08/2023

Ofenrohre & Bögen / Zubehör
Öfen & Feuerstellen
Edelstahlkamine



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

BERTRAMS

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Höchster Qualität verpflichtet.

Die Marke BERTRAMS steht seit ihrer Gründung für Produkte bester Qualität. Dafür setzen wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und verarbeiten diese auf modernsten Maschinen mit höchster Präzision. Damit Sie mit BERTRAMS Produkten garantiert zufrieden sind, setzen wir unsere Qualitätsmaßstäbe ganz besonders hoch an. Das bestätigen regelmäßige Qualitätskontrollen sowie unabhängige nationale und internationale Prüfstellen. Unsere Produkte sind CE-zertifiziert und TÜV geprüft.

Mehr Infos auf: www.bertrams.co.at



Der revolutionäre Umweltlack.

Als europaweit erster Produzent lackiert BERTRAMS 2mm Ofenrohre & Bögen für die Verwendung im Wohnbereich standardmäßig mit einem innovativen, wasserlöslichen, lösemittelfreien und zugleich hochtemperaturbeständigen Umweltlack. Die Lackierung erfolgt dabei mittels Roboter in einer eigens dafür neu errichteten Lackieranlage. Der Lack ist selbst beim erstmaligen Erhitzen absolut geruchs- und schadstofffrei. Entwickelt wurde er vom international renommierten Unternehmen WEILBURGER Coatings GmbH in einem mehrjährigen Prozess in Kooperation mit BERTRAMS.



Zentrale	Produktion	Detailverkauf	
Bertrams GmbH & Co KG Stelzhamergasse 4/7 1030 Wien, ÖSTERREICH Tel.: +43 1 333 222 1 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 630 www.bertrams.co.at E-Mail: verkauf@bertrams.co.at	Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 07:30 - 12:00 und 12:30 - 16:30 Freitag 07:30 - 12:00 Samstag, Sonntag & Feiertag geschlossen

Preise

Preise sind, soweit nicht anderslautend gekennzeichnet, Händler Einkaufspreise in Euro exklusive Mehrwertsteuer in Österreich, gültig ab April 2023. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten für gewerbliche Wiederverkäufer / Händler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Bestellung / Lieferung

Für Kleinbestellungen (Inland) mit einer Rechnungssumme bis EUR 500,- netto werden die Versandkosten des Paketdienstes bzw. der Spedition verrechnet. Für Bestellungen mit einer Rechnungssumme über EUR 500,- netto erfolgt die Zustellung in Österreich frei Haus (Paketdienst / Spediteur). Lademittel Paletten werden, sofern kein Paletten Tausch (EURO Paletten) vorgenommen wird, in Rechnung gestellt. Alle übrigen Transportverpackungen sind inkludiert.

Paketgewicht bis kg	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	31,50
Euro exkl. MWSt	5,50	8,00	12,00	15,00	19,00	24,00

Paketpreise gültig ab 01.04.2023 bis auf Widerruf. Änderungen vorbehalten.

Lieferungen an Neukunden erfolgen nur gegen Vorkasse. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich und mit der ihm unter den gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen. Ist das Paket äußerlich beschädigt, ist dies direkt schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Ihre Schadensmeldung senden Sie bitte per E-Mail an verkauf@bertrams.co.at
 Die Rücknahme von Lagerbeständen ist uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung. Für den Einsatz und die Montage beachten Sie bitte die einschlägigen Normen und gesetzlichen Vorschriften. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.

Technische Änderungen, Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. © Bertrams GmbH & Co KG 2022

Ofenrohre 2 mm SANITÄR aufgeweitet

Typennummer:	14
Handelsbezeichnung:	Ofenrohre 2mm SANITÄR aufgeweitet
Material:	2mm Stahlblech
Oberfläche (außenseitig):	lackiert
Lack / Farbe:	senotherm® Ofenlack / SCHWARZ hochtemperaturbeständiger Einbrennlack
Form / Verbindung:	[ZM] zylindrisch mit Muffe / einseitig aufgeweitete Steckverbindung / Gerade Seite einkürzbar!
Verwendung:	Keller, Kesselraum oder zum Verbau / Nicht-Sichtbereich feste & flüssige Brennstoffe T600 (≤600°C) im Unterdruckbetrieb (N1) in trockener Betriebsweise (D) rußbrandbeständige Ausführung (G)
Leistung:	T600 - N1 - D - Vm - L01200 - GxxxNM (Details siehe Leistungserklärung / DOP)



		Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	OFENROHRBOGEN 0°-90° stufenlos verstellbar mit Putztür (3-teilig) und Schnellverschluss		145110	120
			145112	130
			145116	150
			145117	160
			145119	180
			145121	200
			Ø120 S1↑ 261mm S2→ 261mm Ø130 S1↑ 265mm S2→ 265mm Ø150 S1↑ 296mm S2→ 296mm Ø160 S1↑ 298mm S2→ 298mm Ø180 S1↑ 310mm S2→ 310mm Ø200 S1↑ 323mm S2→ 323mm	
	OFENROHRBOGEN 0° / 45° / 90°verstellbar mit Putztür (3-teilig) und Schraubverschluss		145125	250
			145126	300
			Ø250 S1↑ 400mm S2→ 400mm Ø300 S1↑ 446mm S2→ 446mm	
	OFENROHRBOGEN 90° geschweißt / starr mit Putztür (3-teilig)		145310	120
			145312	130
			145316	150
			145317	160
			145319	180
			145321	200
			145325	250
			145326	300
			Ø120 S1↑ 270mm S2→ 270mm Ø130 S1↑ 287mm S2→ 287mm Ø150 S1↑ 295mm S2→ 295mm Ø160 S1↑ 293mm S2→ 293mm Ø180 S1↑ 293mm S2→ 293mm Ø200 S1↑ 323mm S2→ 323mm Ø250 S1↑ 413mm S2→ 413mm Ø300 S1↑ 461mm S2→ 461mm	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
 <p>S1 † S2 †</p>	<p>OFENROHRBOGEN 90° geschweißt / starr ohne Putztür (3-teilig)</p> <p>Ø120 S1 † 270mm S2 † 270mm Ø130 S1 † 287mm S2 † 287mm Ø150 S1 † 295mm S2 † 295mm Ø160 S1 † 293mm S2 † 293mm Ø180 S1 † 293mm S2 † 293mm Ø200 S1 † 323mm S2 † 323mm Ø250 S1 † 413mm S2 † 413mm Ø300 S1 † 461mm S2 † 461mm</p>	145510	120
		145512	130
		145516	150
		145517	160
		145519	180
		145521	200
		145525	250
		145526	300
 <p>S1 † S2 †</p>	<p>UNIVERSALBOGEN 4-teilig stufenlos verstellbar mit 2 Putztüren und Schnellverschluss</p>	149010	120
		149012	130
		149016	150
		149017	160
		149019	180
		149021	200
 <p>S1 † S2 †</p>	<p>OFENROHRBOGEN 0°-45° stufenlos verstellbar ohne Putztür (2-teilig) mit Schnellverschluss</p> <p>Ø120 S1 † 238mm S2 † 238mm Ø130 S1 † 245mm S2 † 245mm Ø150 S1 † 293mm S2 † 293mm Ø160 S1 † 293mm S2 † 293mm Ø180 S1 † 293mm S2 † 293mm Ø200 S1 † 293mm S2 † 293mm</p>	145210	120
		145212	130
		145216	150
		145217	160
		145219	180
		145221	200
 <p>S1 † S2 †</p>	<p>OFENROHRBOGEN 45° geschweißt / starr ohne Putztür (2-teilig)</p> <p>Ø120 S1 † 255mm S2 † 255mm Ø130 S1 † 255mm S2 † 255mm Ø150 S1 † 269mm S2 † 269mm Ø160 S1 † 273mm S2 † 273mm Ø180 S1 † 270mm S2 † 270mm Ø200 S1 † 293mm S2 † 293mm Ø250 S1 † 350mm S2 † 350mm Ø300 S1 † 383mm S2 † 383mm</p>	145610	120
		145612	130
		145616	150
		145617	160
		145619	180
		145621	200
		145625	250
		145626	300

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	OFENROHR 100cm (Einbaulänge 95cm)	146610	120
		146612	130
		146616	150
		146617	160
		146619	180
		146621	200
		146625	250
		146626	300
	OFENROHR 50cm (Einbaulänge 45cm)	146710	120
		146712	130
		146716	150
		146710	160
		146710	180
		146721	200
		146725	250
		146726	300
	OFENROHR 25cm (Einbaulänge 20cm)	146810	120
		146812	130
		146816	150
		146817	160
		146819	180
		146821	200
		146825	250
		146826	300
	OFENROHR 25cm mit Drosselklappe (Einbaulänge 20cm)	146510	120
		146512	130
		146516	150
		146517	160
		146519	180
		146521	200



	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]	
	SONDERANFERTIGUNG REDUKTION / ERWEITERUNG nach Kundenvorgabe Bitte um Angabe der benötigten Maße & Farbe (W=Ofen / E=Kamin) __W / __E			
<p>Standardmaße "Fullform": Länge 15cm</p>  	<p>ERWEITERUNG Sanitär 120W-130E</p> <p>ERWEITERUNG Sanitär 120W-150E</p> <p>ERWEITERUNG Sanitär 130W-150E</p> <p>ERWEITERUNG Sanitär 150W-160E</p> <p>ERWEITERUNG Sanitär 150W-180E</p> <p>ERWEITERUNG Sanitär 180W-200E</p> <p>REDUKTION Sanitär 130W-120E</p> <p>REDUKTION Sanitär 150W-120E</p> <p>REDUKTION Sanitär 150W-130E</p> <p>REDUKTION Sanitär 160W-130E</p> <p>REDUKTION Sanitär 160W-150E</p> <p>REDUKTION Sanitär 180W-130E</p> <p>REDUKTION Sanitär 180W-150E</p> <p>REDUKTION Sanitär 180W-160E</p> <p>REDUKTION Sanitär 200W-160E</p> <p>REDUKTION Sanitär 200W-180E</p>	<p>2130020</p> <p>2130030</p> <p>2130060</p> <p>2130110</p> <p>2130130</p> <p>2130160</p> <p>2120070</p> <p>2120090</p> <p>2120100</p> <p>2120270</p> <p>2120140</p> <p>2120150</p> <p>2120160</p> <p>2120170</p> <p>2120200</p> <p>2120210</p>	<p>---</p>	
<p>Standardmaße "Segmente": Länge 15cm</p> 	<p>ERWEITERUNG Sanitär 120W-200E</p> <p>ERWEITERUNG Sanitär 150W-200E</p> <p>ERWEITERUNG Sanitär 200W-250E</p> <p>REDUKTION Sanitär 200W-150E</p> <p>REDUKTION Sanitär 250W-200E</p> <p>REDUKTION Sanitär 300W-250E</p>	<p>2130050</p> <p>2130140</p> <p>2130170</p> <p>2120190</p> <p>2120220</p> <p>2120230</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>	

W(eit) = über den Ofenstutzen
E(eng) = in den Kamin

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	OFENROHR-ROSETTE Relief	147710	120
	passend für 2mm Ofenrohre & Bögen	147712	130
	aufgeweitete Ausführung	147716	150
	Ø120 Abdeckbreite 4,0cm	147717	160
	Ø130 Abdeckbreite 4,5cm	147719	180
	Ø180 Abdeckbreite 5,0cm Ø200 Abdeckbreite 3,5cm	147721	200
	WANDFUTTER doppelt	557110	120
	passend für ALLE 2mm	557112	130
	Ofenrohre & Bögen	557116	150
	(Zum Einbau in einen gemauerten	557117	160
	Schornstein)	557119	180
	Länge 12cm	557121	200
		557125	250
	WANDFUTTER einfach	557010	120
	passend für 2mm Ofenrohre	557012	130
	& Bögen	557016	150
	zylindrische Ausführung	557017	160
	(Zum Einbau in einen gemauerten	557019	180
	Schornstein)	557021	200
	Länge 12cm	557025	250
	DROSSELKLAPPE	507410	120
	lose zum Einbau in 2mm	507412	130
	Ofenrohre & Bögen	507416	150
	blank	507417	160
		507419	180
		507421	200

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	<p>DICHTUNG für Putzdeckel für Ofenrohre & Bögen 2mm passend für alle Ø ≤ 1.100°C (keramikfrei / biolöslich)</p>	507601	---
	<p>PUTZDECKEL für 2mm Ofenrohre & Bögen</p>	5075100	120
		5075120	130
		5075160	150
		5075170	160
		5075190	180
		5075210	200
		5075250	250
		5075260	300
	<p>ROHRHALTER für 2mm Ofenrohre & Bögen - Länge verstellbar - mit Schnellverschluss</p>	293210	120
		293212	130
		293216	150
		293217	160
		293219	180
		293221	200