

NEUES SORTIMENT

ARTIKELSORTIMENT ÖSTERREICH / AUSTRIA gültig ab 08/2023

Ofenrohre & Bögen / Zubehör
Öfen & Feuerstellen
Edelstahlkamine



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

BERTRAMS

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Höchster Qualität verpflichtet.

Die Marke BERTRAMS steht seit ihrer Gründung für Produkte bester Qualität. Dafür setzen wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und verarbeiten diese auf modernsten Maschinen mit höchster Präzision. Damit Sie mit BERTRAMS Produkten garantiert zufrieden sind, setzen wir unsere Qualitätsmaßstäbe ganz besonders hoch an. Das bestätigen regelmäßige Qualitätskontrollen sowie unabhängige nationale und internationale Prüfstellen. Unsere Produkte sind CE-zertifiziert und TÜV geprüft.

Mehr Infos auf: www.bertrams.co.at



Der revolutionäre Umweltlack.

Als europaweit erster Produzent lackiert BERTRAMS 2mm Ofenrohre & Bögen für die Verwendung im Wohnbereich standardmäßig mit einem innovativen, wasserlöslichen, lösemittelfreien und zugleich hochtemperaturbeständigen Umweltlack. Die Lackierung erfolgt dabei mittels Roboter in einer eigens dafür neu errichteten Lackieranlage. Der Lack ist selbst beim erstmaligen Erhitzen absolut geruchs- und schadstofffrei. Entwickelt wurde er vom international renommierten Unternehmen WEILBURGER Coatings GmbH in einem mehrjährigen Prozess in Kooperation mit BERTRAMS.



Zentrale	Produktion	Detailverkauf	
Bertrams GmbH & Co KG Stelzhamergasse 4/7 1030 Wien, ÖSTERREICH Tel.: +43 1 333 222 1 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 630 www.bertrams.co.at E-Mail: verkauf@bertrams.co.at	Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 07:30 - 12:00 und 12:30 - 16:30 Freitag 07:30 - 12:00 Samstag, Sonntag & Feiertag geschlossen

Preise

Preise sind, soweit nicht anderslautend gekennzeichnet, Händler Einkaufspreise in Euro exklusive Mehrwertsteuer in Österreich, gültig ab April 2023. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten für gewerbliche Wiederverkäufer / Händler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Bestellung / Lieferung

Für Kleinbestellungen (Inland) mit einer Rechnungssumme bis EUR 500,- netto werden die Versandkosten des Paketdienstes bzw. der Spedition verrechnet. Für Bestellungen mit einer Rechnungssumme über EUR 500,- netto erfolgt die Zustellung in Österreich frei Haus (Paketdienst / Spediteur). Lademittel Paletten werden, sofern kein Paletten Tausch (EURO Paletten) vorgenommen wird, in Rechnung gestellt. Alle übrigen Transportverpackungen sind inkludiert.

Paketgewicht bis kg	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	31,50
Euro exkl. MWSt	5,50	8,00	12,00	15,00	19,00	24,00


Paketpreise gültig ab 01.04.2023 bis auf Wiederruf. Änderungen vorbehalten.

Lieferungen an Neukunden erfolgen nur gegen Vorkasse. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich und mit der ihm unter den gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen. Ist das Paket äußerlich beschädigt, ist dies direkt schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Ihre Schadensmeldung senden Sie bitte per E-Mail an verkauf@bertrams.co.at
 Die Rücknahme von Lagerbeständen ist uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung. Für den Einsatz und die Montage beachten Sie bitte die einschlägigen Normen und gesetzlichen Vorschriften. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.





Technische Änderungen, Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. © Bertrams GmbH & Co KG 2022


Ofenrohre 2 mm SANITÄR eingezogen


Typennummer:	13
Handelsbezeichnung:	Ofenrohre 2mm SANITÄR eingezogen
Material:	2mm Stahlblech
Oberfläche (außenseitig):	lackiert
Lack / Farbe:	senotherm® Ofenlack / SCHWARZ hochtemperaturbeständiger Einbrennlack
Form / Verbindung:	[ZE] zylindrisch mit Einziehung / einseitig eingezogene Steckverbindung / Gerade Seite einkürzbar!
Verwendung:	Keller, Kesselraum oder zum Verbau / Nicht-Sichtbereich feste & flüssige Brennstoffe T600 (≤600°C) im Unterdruckbetrieb (N1) in trockener Betriebsweise (D) rußbrandbeständige Ausführung (G)
Leistung:	T600 - N1 - D - Vm - L01200 - GxxxNM (Details siehe Leistungserklärung / DOP)



	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
<p>S1↑ S2→</p>	OFENROHRBOGEN 0°-90° stufenlos verstellbar mit Putztür (3-teilig) und Schnellverschluss	1351100	120
		1351120	130
		1351160	150
		1351170	160
		1351190	180
		1351210	200
		Ø120 S1↑ 275mm S2→ 275mm Ø130 S1↑ 285mm S2→ 285mm Ø150 S1↑ 300mm S2→ 300mm Ø160 S1↑ 305mm S2→ 305mm Ø180 S1↑ 315mm S2→ 315mm Ø200 S1↑ 325mm S2→ 325mm	
<p>S1↑ S2→</p>	OFENROHRBOGEN 0° / 45° / 90°verstellbar mit Putztür (3-teilig) und Schraubverschluss	1351250	250
		1351260	300
<p>S1↑ S2→</p>	OFENROHRBOGEN 90° geschweißt / starr mit Putztür (3-teilig)	1353100	120
		1353120	130
		1353160	150
		1353170	160
		1353190	180
		1353210	200
		1353250	250
		1353260	300
	Ø120 S1↑ 227mm S2→ 285mm Ø130 S1↑ 239mm S2→ 285mm Ø150 S1↑ 259mm S2→ 285mm Ø160 S1↑ 266mm S2→ 285mm Ø180 S1↑ 287mm S2→ 285mm Ø200 S1↑ 308mm S2→ 308mm Ø250 S1↑ 400mm S2→ 400mm Ø300 S1↑ 430mm S2→ 430mm		




	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
 <p>S1↓ S2→</p>	<p>OFENROHRBOGEN 90° geschweißt / starr mit Putztür (3-teilig)</p> <p>Ø120 S1↓ 227mm S2→ 285mm Ø130 S1↓ 239mm S2→ 285mm Ø150 S1↓ 259mm S2→ 285mm Ø160 S1↓ 266mm S2→ 285mm Ø180 S1↓ 287mm S2→ 285mm Ø200 S1↓ 308mm S2→ 308mm Ø250 S1↓ 400mm S2→ 400mm Ø300 S1↓ 430mm S2→ 430mm</p>	1355100	120
	1355120	130	
	1355160	150	
	1355170	160	
	1355190	180	
	1355210	200	
	1355250	250	
	1355260	300	
	<p>UNIVERSALBOGEN 4-teilig stufenlos verstellbar mit 2 Putztüren und Schnellverschluss</p>	1390100	120
	1390120	130	
	1390160	150	
	1390170	160	
	1390190	180	
	1390210	200	
 <p>S1↓ S2→</p>	<p>OFENROHRBOGEN 0°-45° stufenlos verstellbar ohne Putztür (2-teilig) mit Schnellverschluss</p> <p>Ø120 S1↓ 236mm S2→ 236mm Ø130 S1↓ 245mm S2→ 245mm Ø150 S1↓ 255mm S2→ 255mm Ø160 S1↓ 290mm S2→ 290mm Ø180 S1↓ 296mm S2→ 296mm Ø200 S1↓ 295mm S2→ 295mm</p>	1352100	120
	1352120	130	
	1352160	150	
	1352170	160	
	1352190	180	
	1352210	200	
 <p>S1↓ S2→</p>	<p>OFENROHRBOGEN 45° geschweißt / starr ohne Putztür (2-teilig)</p> <p>Ø120 S1↓ 121mm S2→ 121mm Ø130 S1↓ 126mm S2→ 126mm Ø150 S1↓ 134mm S2→ 134mm Ø160 S1↓ 138mm S2→ 138mm Ø180 S1↓ 146mm S2→ 146mm Ø200 S1↓ 155mm S2→ 155mm</p>	1356100	120
	1356120	130	
	1356160	150	
	1356170	160	
	1356190	180	
	1356210	200	
	1356250	250	
	1356260	300	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]	
	OFENROHR 100cm (Einbaulänge 95cm)	1366100	120	
		1366120	130	
		1366160	150	
		1366170	160	
		1366190	180	
		1366210	200	
		1366250	250	
		1366260	300	
	OFENROHR 50cm (Einbaulänge 45cm)	1367100	120	
		1367120	130	
		1367160	150	
		1367170	160	
		1367190	180	
		1367210	200	
		1367250	250	
		1367260	300	
	OFENROHR 25cm (Einbaulänge 20cm)	1368100	120	
		1368120	130	
		1368160	150	
		1368170	160	
		1368190	180	
		1368210	200	
		1368250	250	
		1368260	300	
	OFENROHR 25cm mit Drosselklappe (Einbaulänge 20cm)		1365100	120
			1365120	130
			1365160	150
			1365170	160
			1365190	180
			1365210	200

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	T-STÜCK 120-130 RohrØ120 mit AbgangØ130mm	1313100	---
	T-STÜCK 130-130 RohrØ130 mit AbgangØ130mm	1313050	---
	T-STÜCK 130-150 RohrØ130 mit AbgangØ150mm	1313120	---
	T-STÜCK 150-130 RohrØ150 mit AbgangØ130mm	1313040	---
	T-STÜCK 150-150 RohrØ150 mit AbgangØ150mm	1313150	---
	T-STÜCK 150-160 RohrØ150 mit AbgangØ160mm	1313090	---
	T-STÜCK 160-150 RohrØ160 mit AbgangØ150mm	1313080	---
	T-STÜCK 160-200 RohrØ160 mit AbgangØ200mm	1313130	---
	T-STÜCK 180-150 RohrØ180 mit AbgangØ150mm	1313070	---
	T-STÜCK 180-160 RohrØ180 mit AbgangØ160mm	1313200	---
	T-STÜCK 180-180 RohrØ180 mit AbgangØ180mm	1313020	---
	T-STÜCK 180-200 RohrØ180 mit AbgangØ200mm	1313190	---
	T-STÜCK 200-150 RohrØ200 mit AbgangØ150mm	1313060	---
	T-STÜCK 200-160 RohrØ200 mit AbgangØ160mm	1313170	---
	T-STÜCK 200-180 RohrØ200 mit AbgangØ180mm	1313010	---
	T-STÜCK 200-200 RohrØ200 mit AbgangØ200mm	1313210	---
	T-STÜCK 300-300 RohrØ300 mit AbgangØ300mm	1313260	---

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]	
	SONDERANFERTIGUNG REDUKTION / ERWEITERUNG nach Kundenvorgabe Bitte um Angabe der benötigten Maße & Farbe (W=Ofen / E=Kamin) ___W / ___E			
<p>Standardmaße "Fullform": Länge 15cm</p>   <p>W(eit) = über den Ofenstutzen E(eng) = in den Kamin</p>	ERWEITERUNG Sanitär 120W-130E	2130020	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 120W-150E	2130030	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 130W-150E	2130060	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 150W-160E	2130110	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 150W-180E	2130130	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 180W-200E	2130160	---	
	REDUKTION Sanitär 130W-120E	2120070	---	
	REDUKTION Sanitär 150W-120E	2120090	---	
	REDUKTION Sanitär 150W-130E	2120100	---	
	REDUKTION Sanitär 160W-130E	2120270	---	
	REDUKTION Sanitär 160W-150E	2120140	---	
	REDUKTION Sanitär 180W-130E	2120150	---	
	REDUKTION Sanitär 180W-150E	2120160	---	
	REDUKTION Sanitär 180W-160E	2120170	---	
	REDUKTION Sanitär 200W-160E	2120200	---	
	REDUKTION Sanitär 200W-180E	2120210	---	
<p>Standardmaße "Segmente": Länge 15cm</p>  	ERWEITERUNG Sanitär 120W-200E	2130050	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 150W-200E	2130140	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 200W-250E	2130170	---	
	REDUKTION Sanitär 200W-150E	2120190	---	
	REDUKTION Sanitär 250W-200E	2120220	---	
	REDUKTION Sanitär 300W-250E	2120230	---	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	OFENROHR-ROSETTE Relief passend für 2mm Ofenrohre & Bögen eingezogene Ausführung Ø120 Abdeckbreite 4,0cm Ø130 Abdeckbreite 4,5cm Ø150 Abdeckbreite 5,0cm Ø160 Abdeckbreite 3,5cm Ø180 Abdeckbreite 5,0cm Ø200 Abdeckbreite 3,5cm	1377100	120
		1377120	130
		1377160	150
		1377170	160
		1377190	180
		1377210	200
			WANDFUTTER doppelt passend für ALLE 2mm Ofenrohre & Bögen (Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein) Länge 12cm
557112	130		
557116	150		
557117	160		
557119	180		
557121	200		
557126	300		
	WANDFUTTER doppelt passend für ALLE 2mm Ofenrohre & Bögen (Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein) Länge 12cm	557210	120
		557212	130
		557216	150
		557217	160
		557219	180
		557221	200
		557226	300
	DROSSELKLAPPE lose zum Einbau in 2mm Ofenrohre & Bögen blank	507410	120
		507412	130
		507416	150
		507417	160
		507419	180
		507421	200

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	DICHTUNG für Putzdeckel für Ofenrohre & Bögen 2mm passend für alle Ø ≤ 1.100°C (keramikfrei / biolöslich)	507601	---
	PUTZDECKEL für 2mm Ofenrohre & Bögen	5075100	120
		5075120	130
		5075160	150
		5075170	160
		5075190	180
		5075210	200
		5075250	250
	ROHRHALTER für 2mm Ofenrohre & Bögen - Länge verstellbar - mit Schnellverschluss	293210	120
		293212	130
		293216	150
		293217	160
		293219	180
		293221	200