

NEUES SORTIMENT

ARTIKELSORTIMENT ÖSTERREICH / AUSTRIA gültig ab 08/2023

Ofenrohre & Bögen / Zubehör
Öfen & Feuerstellen
Edelstahlkamine



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

BERTRAMS

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Höchster Qualität verpflichtet.

Die Marke BERTRAMS steht seit ihrer Gründung für Produkte bester Qualität. Dafür setzen wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und verarbeiten diese auf modernsten Maschinen mit höchster Präzision. Damit Sie mit BERTRAMS Produkten garantiert zufrieden sind, setzen wir unsere Qualitätsmaßstäbe ganz besonders hoch an. Das bestätigen regelmäßige Qualitätskontrollen sowie unabhängige nationale und internationale Prüfstellen. Unsere Produkte sind CE-zertifiziert und TÜV geprüft.

Mehr Infos auf: www.bertrams.co.at



Der revolutionäre Umweltlack.

Als europaweit erster Produzent lackiert BERTRAMS 2mm Ofenrohre & Bögen für die Verwendung im Wohnbereich standardmäßig mit einem innovativen, wasserlöslichen, lösemittelfreien und zugleich hochtemperaturbeständigen Umweltlack. Die Lackierung erfolgt dabei mittels Roboter in einer eigens dafür neu errichteten Lackieranlage. Der Lack ist selbst beim erstmaligen Erhitzen absolut geruchs- und schadstofffrei. Entwickelt wurde er vom international renommierten Unternehmen WEILBURGER Coatings GmbH in einem mehrjährigen Prozess in Kooperation mit BERTRAMS.



Zentrale	Produktion	Detailverkauf	
Bertrams GmbH & Co KG Stelzhamergasse 4/7 1030 Wien, ÖSTERREICH Tel.: +43 1 333 222 1 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 630 www.bertrams.co.at E-Mail: verkauf@bertrams.co.at	Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 07:30 - 12:00 und 12:30 - 16:30 Freitag 07:30 - 12:00 Samstag, Sonntag & Feiertag geschlossen

Preise

Preise sind, soweit nicht anderslautend gekennzeichnet, Händler Einkaufspreise in Euro exklusive Mehrwertsteuer in Österreich, gültig ab April 2023. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten für gewerbliche Wiederverkäufer / Händler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Bestellung / Lieferung

Für Kleinbestellungen (Inland) mit einer Rechnungssumme bis EUR 500,- netto werden die Versandkosten des Paketdienstes bzw. der Spedition verrechnet. Für Bestellungen mit einer Rechnungssumme über EUR 500,- netto erfolgt die Zustellung in Österreich frei Haus (Paketdienst / Spediteur). Lademittel Paletten werden, sofern kein Paletten Tausch (EURO Paletten) vorgenommen wird, in Rechnung gestellt. Alle übrigen Transportverpackungen sind inkludiert.

Paketgewicht bis kg	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	31,50
Euro exkl. MWSt	5,50	8,00	12,00	15,00	19,00	24,00


Paketpreise gültig ab 01.04.2023 bis auf Widerruf. Änderungen vorbehalten.




Lieferungen an Neukunden erfolgen nur gegen Vorkasse. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich und mit der ihm unter den gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen. Ist das Paket äußerlich beschädigt, ist dies direkt schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Ihre Schadensmeldung senden Sie bitte per E-Mail an verkauf@bertrams.co.at
 Die Rücknahme von Lagerbeständen ist uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung. Für den Einsatz und die Montage beachten Sie bitte die einschlägigen Normen und gesetzlichen Vorschriften. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.

Technische Änderungen, Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. © Bertrams GmbH & Co KG 2022

Ofenrohre 2 mm senotherm® UHT-HYDRO SCHWEISSNÄHTE glatt geschliffen





Typennummer:	19	 <p>SCHWARZ / GUSSGRAU</p>
Handelsbezeichnung:	Ofenrohre 2mm senotherm® UHT-HYDRO	
Material:	2mm Stahlblech	
Oberfläche (außenseitig):	lackiert mit Umweltlack	
Umweltlack / Farben:	senotherm® UHT-HYDRO lösemittelfrei, rauch- und geruchsfrei	
Form / Verbindung:	[ZE] zylindrisch mit Einziehung / einseitig eingezogene Steckverbindung / Gerade Seite einkürzbar!	
Verwendung:	Wohnraum / Sichtbereich feste & flüssige Brennstoffe T600 (≤600°C) im Unterdruckbetrieb (N1) in trockener Betriebsweise (D) rußbrandbeständige Ausführung (G) Brennstoff Holzpellets: siehe Pellet-Abgassysteme ab Seite 55	
Leistung:	T600 - N1 - D - Vm - L01200 - GxxxNM (Details siehe Leistungserklärung / DOP)	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Art. Nr.	Ø	
		schwarz	gussgrau	[DN] [mm]	
 <p>S1↑ S2↔</p>	OFENROHRBOGEN 90° geschweißt / starr Schweißnähte geschliffen mit Putztür (3-teilig) Ø120 S1↑ 227mm S2↔ 227mm Ø130 S1↑ 239mm S2↔ 239mm Ø150 S1↑ 259mm S2↔ 259mm	1953100GS	1953102GS	120	
		1953120GS	1953122GS	130	
		1953160GS	1953162GS	150	
 <p>S1↑ S2↔</p>	OFENROHRBOGEN 90° geschweißt / starr Schweißnähte geschliffen ohne Putztür (3-teilig) Ø120 S1↑ 227mm S2↔ 227mm Ø130 S1↑ 239mm S2↔ 239mm Ø150 S1↑ 259mm S2↔ 259mm	1955100GS	1955102GS	120	
		1955120GS	1955122GS	130	
		1955160GS	1955162GS	150	

NEU im SORTIMENT!	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]
 <p>S1↑ S2→</p>	<p>SPITZBOGEN 90° geschweißt / starr Schweißnähte geschliffen mit Putztür (2-teilig)</p> <p>Ø120 S1↑ 250mm S2→ 245mm Ø130 S1↑ 250mm S2→ 245mm Ø150 S1↑ 250mm S2→ 245mm</p>	1908100GS	1908102GS	120
		1908120GS	1908122GS	130
		1908160GS	1908162GS	150
 <p>S1↑ S2→</p>	<p>SPITZBOGEN 90° geschweißt / starr Schweißnähte geschliffen ohne Putztür (2-teilig)</p> <p>Ø120 S1↑ 250mm S2→ 245mm Ø130 S1↑ 250mm S2→ 245mm Ø150 S1↑ 250mm S2→ 245mm</p>	1907100GS	1907102GS	120
		1907120GS	1907122GS	130
		1907160GS	1907162GS	150
Symbolfoto - Abbildung folgt	<p>OFENROHRBOGEN 45° geschweißt / starr Schweißnähte geschliffen mit Putztür (2-teilig)</p> <p>Ø120 S1↑ 284mm S2→ 172mm Ø130 S1↑ 287mm S2→ 182mm Ø150 S1↑ 293mm S2→ 202mm</p>	1954100GS	1954102GS	120
 <p>S1↑ S2→</p>		1954120GS	1954122GS	130
		1954160GS	1954162GS	150
Symbolfoto - Abbildung folgt	<p>OFENROHRBOGEN 45° geschweißt / starr Schweißnähte geschliffen ohne Putztür (2-teilig)</p> <p>Ø120 S1↑ 205mm S2→ 172mm Ø130 S1↑ 213mm S2→ 182mm Ø150 S1↑ 227mm S2→ 202mm</p>	1956100GS	1956102GS	120
 <p>S1↑ S2→</p>		1956120GS	1956122GS	130
		1956160GS	1956162GS	150
 <p>S1↑ S2→</p>	<p>OFENROHRBOGEN 33° geschweißt / starr Schweißnähte geschliffen ohne Putztür (2-teilig)</p> <p>Ø120 S1↑ 195mm S2→ 160mm Ø130 S1↑ 200mm S2→ 170mm Ø150 S1↑ 211mm S2→ 190mm</p>	1933100GS	1933102 GS	120
		1933120 GS	1933122 GS	130
		1933160 GS	1933162 GS	150

NEU im SORTIMENT!	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]
<p>Symbolfoto - Abbildung folgt</p>  <p>S1↑ S2→</p>	<p>OFENROHRBOGEN 22° geschweißt / starr Schweißnähte geschliffen ohne Putztür (2-teilig)</p> <p>Ø120 S1↑ 180mm S2→ 148mm Ø130 S1↑ 184mm S2→ 158mm Ø150 S1↑ 192mm S2→ 178mm</p>	1922100GS	1922102 GS	120
		1922120 GS	1922122 GS	130
		1922160 GS	1922162 GS	150
<p>Symbolfoto - Abbildung folgt</p>  <p>S1↑ S2→</p>	<p>OFENROHRBOGEN 11° geschweißt / starr Schweißnähte geschliffen ohne Putztür (2-teilig)</p> <p>Ø120 S1↑ 162mm S2→ 135mm Ø130 S1↑ 164mm S2→ 145mm Ø150 S1↑ 168mm S2→ 165mm</p>	1911100GS	1911102 GS	120
		1911120 GS	1911122 GS	130
		1922160 GS	1911162 GS	150
 <p>S1↑600mm S2→ 450mm</p>	<p>WINKELBOGEN 600x450mm</p> <p>Schweißnähte geschliffen</p> <p>- Winkelbogen 90° - mit Putztür & Drosselklappe</p>	1958100GS	1958102GS	120
		1958120GS	1958122GS	130
		1958160GS	1958162GS	150
 <p>S1↑700mm S2→ 450mm</p>	<p>WINKELBOGEN 700x450mm</p> <p>Schweißnähte geschliffen</p> <p>- Winkelbogen 90° - mit Putztür & Drosselklappe</p>	1948100GS	1948102GS	120
		1948120GS	1948122GS	130
		1948160GS	1948162GS	150

NEU im SORTIMENT!	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]
 <p>S1 600mm S2 450mm</p>	<p>SPITZWINKELBOGEN 600x450mm</p> <p>Schweißnähte geschliffen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Winkelbogen 90° - mit Putztür & Drosselklappe 	1959100GS	1959102GS	120
		1959120GS	1959122GS	130
		1959160GS	1959162GS	150
 <p>S1 700mm S2 450mm</p>	<p>SPITZWINKELBOGEN 700x450mm</p> <p>Schweißnähte geschliffen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Winkelbogen 90° - mit Putztür & Drosselklappe 	1949100GS	1949102GS	120
		1949120GS	1949122GS	130
		1949160GS	1949162GS	150