

NEUES SORTIMENT

# ARTIKELSORTIMENT ÖSTERREICH / AUSTRIA gültig ab 08/2023

Ofenrohre & Bögen / Zubehör  
Öfen & Feuerstellen  
Edelstahlkamine



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

**BERTRAMS**

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

## Höchster Qualität verpflichtet.

Die Marke BERTRAMS steht seit ihrer Gründung für Produkte bester Qualität. Dafür setzen wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und verarbeiten diese auf modernsten Maschinen mit höchster Präzision. Damit Sie mit BERTRAMS Produkten garantiert zufrieden sind, setzen wir unsere Qualitätsmaßstäbe ganz besonders hoch an. Das bestätigen regelmäßige Qualitätskontrollen sowie unabhängige nationale und internationale Prüfstellen. Unsere Produkte sind CE-zertifiziert und TÜV geprüft.

Mehr Infos auf: [www.bertrams.co.at](http://www.bertrams.co.at)



## Der revolutionäre Umweltlack.

Als europaweit erster Produzent lackiert BERTRAMS 2mm Ofenrohre & Bögen für die Verwendung im Wohnbereich standardmäßig mit einem innovativen, wasserlöslichen, lösemittelfreien und zugleich hochtemperaturbeständigen Umweltlack. Die Lackierung erfolgt dabei mittels Roboter in einer eigens dafür neu errichteten Lackieranlage. Der Lack ist selbst beim erstmaligen Erhitzen absolut geruchs- und schadstofffrei. Entwickelt wurde er vom international renommierten Unternehmen WEILBURGER Coatings GmbH in einem mehrjährigen Prozess in Kooperation mit BERTRAMS.



Zentrale	Produktion	Detailverkauf	
<b>Bertrams GmbH &amp; Co KG</b> Stelzhamergasse 4/7 1030 Wien, ÖSTERREICH Tel.: +43 1 333 222 1 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	<b>Bertrams GmbH &amp; Co KG</b> Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	<b>Bertrams GmbH &amp; Co KG</b> Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 630 www.bertrams.co.at E-Mail: verkauf@bertrams.co.at	<b>Öffnungszeiten:</b> Montag bis Donnerstag 07:30 - 12:00 und 12:30 - 16:30 Freitag 07:30 - 12:00 Samstag, Sonntag & Feiertag geschlossen

### Preise

Preise sind, soweit nicht anderslautend gekennzeichnet, Händler Einkaufspreise in Euro exklusive Mehrwertsteuer in Österreich, gültig ab April 2023. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten für gewerbliche Wiederverkäufer / Händler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

### Bestellung / Lieferung

Für Kleinbestellungen (Inland) mit einer Rechnungssumme bis EUR 500,- netto werden die Versandkosten des Paketdienstes bzw. der Spedition verrechnet. Für Bestellungen mit einer Rechnungssumme über EUR 500,- netto erfolgt die Zustellung in Österreich frei Haus (Paketdienst / Spediteur). Lademittel Paletten werden, sofern kein Paletten Tausch (EURO Paletten) vorgenommen wird, in Rechnung gestellt. Alle übrigen Transportverpackungen sind inkludiert.

Paketgewicht bis kg	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	31,50
<b>Euro exkl. MWSt</b>	<b>5,50</b>	<b>8,00</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>	<b>19,00</b>	<b>24,00</b>

Paketpreise gültig ab 01.04.2023 bis auf Wiederruf. Änderungen vorbehalten.

Lieferungen an Neukunden erfolgen nur gegen Vorkasse. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich und mit der ihm unter den gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen. Ist das Paket äußerlich beschädigt, ist dies direkt schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Ihre Schadensmeldung senden Sie bitte per E-Mail an verkauf@bertrams.co.at  
 Die Rücknahme von Lagerbeständen ist uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung. Für den Einsatz und die Montage beachten Sie bitte die einschlägigen Normen und gesetzlichen Vorschriften. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.

Technische Änderungen, Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. © Bertrams GmbH & Co KG 2022

# Ofenrohre dünnwandig EMAIL

<b>Typennummer:</b>	04
<b>Handelsbezeichnung:</b>	Ofenrohre dünnwandig EMAIL
<b>Material:</b>	0,6mm Stahlblech
<b>Oberfläche:</b>	Emailliert (EMAIL) / Emailüberzug innen- & außenseitig als Korrosionsschutz
<b>Farbe:</b>	<b>WEISS</b>
<b>Form / Verbindung</b>	[KM] konisch mit Muffe & [KE] konisch mit Einziehung beidseitige Steckverbindung / einseitig eingezogen & einseitig aufgeweitet NICHT einkürzbar!
<b>Verwendung:</b>	Wohnraum / Sichtbereich feste & flüssige Brennstoffe T300 (≤300°C) im Unterdruckbetrieb (N1) in trockener Betriebsweise (D) rußbrandbeständige Ausführung (G) Brennstoff Holzpellets: siehe Pellet-Abgassysteme ab Seite 55
<b>Leistung:</b>	T300 - N1 - D - Vm - L80060 - O100M (Details siehe Leistungserklärung / DOP)
	Weitere Artikel & Durchmesser auf Anfrage!

	Artikelbezeichnung	S1↑	S2↔	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
 <p>S1↑ S2↔</p>	<b>RIPPENBOGEN</b> 90° starr ohne Putztür	237mm	237mm	040110	120
 <p>S1↑ S2↔</p>	<b>RIPPENBOGEN</b> 90° starr mit Putztür	237mm	237mm	040510	120
 <p>S1↑ S2↔</p>	<b>RIPPENBOGEN</b> 45° starr ohne Putztür	240mm	195mm	040210	120
	<b>PUTZTÜR</b> für dünnwandige Rippenbögen ab Ø100mm			0432GR	---

	Artikelbezeichnung	S1†	S2⇨	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
 <p>S1†                      S2⇨</p>	<p><b>KAPSELKNIE</b></p>	340mm	218mm	041010	120
	<p><b>OFENROHR-ROSETTE</b>  <b>Relief</b>                      Ø120 Abdeckbreite 4,5cm</p>			042910	120
	<p><b>MAUERKAPSEL</b>                      mit hochtemperaturbeständiger Einlage ≤ 1.100°C</p>			042810	120
	<p><b>ROHRHALTER</b>                      für dünnwandige Rohre Ø100 bis Ø130mm</p>			321002	---
	<p><b>WANDFUTTER einfach</b>                      passend für dünnwandige Ofenrohre &amp; Bögen  <b>FAL &amp; BLAUGLANZ &amp; EMAIL</b>                      (Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein)                      Länge 12cm</p>			552510	120
	<p><b>WANDFUTTER doppelt</b>                      passend für dünnwandige Ofenrohre &amp; Bögen                      (Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein)                      Länge 12cm</p>			552610	120

	Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	<b>OFENROHR</b> <b>100cm</b> (Einbaulänge 95cm)	041410	120
	<b>OFENROHR</b> <b>75cm</b> (Einbaulänge 70cm)	041510	120
	<b>OFENROHR</b> <b>50cm</b> (Einbaulänge 45cm)	041610	120
	<b>OFENROHR</b> <b>33cm</b> (Einbaulänge 28cm)	041710	120
	<b>OFENROHR</b> <b>25cm</b> (Einbaulänge 20cm)	041810	120
	<b>OFENROHR</b> <b>15cm</b> (Einbaulänge 10cm)	041910	120

	Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
<b>Standardmaße "Fullform":</b> Länge 14cm  W(eit) = über den Ofenstutzen E(eng) = in den Kamin	REDUKTION 120W-100E	0424276	---
	REDUKTION 120W-110E	0424122	---
	REDUKTION 130W-120E	0424123	---
	ERWEITERUNG 100W-120E	0424215	---
	ERWEITERUNG 110W-120E	0424121	---
	ERWEITERUNG 120W-130E	0424174	---