

06/2025

# ARTIKELSORTIMENT ÖSTERREICH / AUSTRIA gültig ab 06/2025

Ofenrohre & Bögen / Zubehör  
Öfen & Feuerstellen  
Edelstahlkamine



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

**BERTRAMS**

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

## Höchster Qualität verpflichtet.

Die Marke BERTRAMS steht seit ihrer Gründung für Produkte bester Qualität. Dafür setzen wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und verarbeiten diese auf modernsten Maschinen mit höchster Präzision. Damit Sie mit BERTRAMS Produkten garantiert zufrieden sind, setzen wir unsere Qualitätsmaßstäbe ganz besonders hoch an. Das bestätigen regelmäßige Qualitätskontrollen sowie unabhängige nationale und internationale Prüfstellen. Unsere Produkte sind CE-zertifiziert und TÜV geprüft.

Mehr Infos auf: [www.bertrams.co.at](http://www.bertrams.co.at)



## Der revolutionäre Umweltlack.

Als europaweit erster Produzent lackiert BERTRAMS 2mm Ofenrohre & Bögen für die Verwendung im Wohnbereich standardmäßig mit einem innovativen, wasserlöslichen, lösemittelfreien und zugleich hochtemperaturbeständigen Umweltlack. Die Lackierung erfolgt dabei mittels Roboter in einer eigens dafür neu errichteten Lackieranlage. Der Lack ist selbst beim erstmaligen Erhitzen absolut geruchs- und schadstofffrei. Entwickelt wurde er vom international renommierten Unternehmen WEILBURGER Coatings GmbH in einem mehrjährigen Prozess in Kooperation mit BERTRAMS.



| Zentrale                                                                                                                                                                                                                                            | Produktion                                                                                                                                                                                                                                             | Detailverkauf                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bertrams GmbH &amp; Co KG</b><br>Stelzhamergasse 4/7<br>1030 Wien, ÖSTERREICH<br>Tel.: +43 1 333 222 1<br><a href="http://www.bertrams.co.at">www.bertrams.co.at</a><br>E-Mail: <a href="mailto:office@bertrams.co.at">office@bertrams.co.at</a> | <b>Bertrams GmbH &amp; Co KG</b><br>Heinrich Bertrams Weg 1<br>7093 Jois, ÖSTERREICH<br>Tel.: +43 2160 20550<br><a href="http://www.bertrams.co.at">www.bertrams.co.at</a><br>E-Mail: <a href="mailto:office@bertrams.co.at">office@bertrams.co.at</a> | <b>Bertrams GmbH &amp; Co KG</b><br>Heinrich Bertrams Weg 1<br>7093 Jois, ÖSTERREICH<br>Tel.: +43 2160 20550 630<br><a href="http://www.bertrams.co.at">www.bertrams.co.at</a><br>E-Mail: <a href="mailto:verkauf@bertrams.co.at">verkauf@bertrams.co.at</a> | <b>Öffnungszeiten:</b><br>Montag bis Donnerstag<br>08:00 - 12:00 und 12:30 - 16:00<br>Freitag 08:00 - 12:00<br>Samstag, Sonntag & Feiertag<br>geschlossen |

### Preise

Preise sind, soweit nicht anderslautend gekennzeichnet, Händler Einkaufspreise in Euro exklusive Mehrwertsteuer in Österreich, gültig ab Juni 2025. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten für gewerbliche Wiederverkäufer / Händler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

### Bestellung / Lieferung

Für Kleinbestellungen (Inland) mit einer Rechnungssumme bis EUR 500,- netto werden die Versandkosten des Paketdienstes bzw. der Spedition verrechnet. Für Bestellungen mit einer Rechnungssumme über EUR 500,- netto erfolgt die Zustellung in Österreich frei Haus (Paketdienst / Spediteur). Lademittel Paletten werden, sofern kein Paletten Tausch (EURO Paletten) vorgenommen wird, in Rechnung gestellt. Alle übrigen Transportverpackungen sind inkludiert.

| Paketgewicht bis kg    | 5,00        | 10,00       | 15,00        | 20,00        | 25,00        | 31,50        |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Euro exkl. MWSt</b> | <b>5,50</b> | <b>8,00</b> | <b>12,00</b> | <b>15,00</b> | <b>19,00</b> | <b>24,00</b> |

Paketpreise gültig ab 01.06.2025 bis auf Wiederruf. Änderungen vorbehalten.

Lieferungen an Neukunden erfolgen nur gegen Vorkasse. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich und mit der ihm unter den gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen. Ist das Paket äußerlich beschädigt, ist dies direkt schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Ihre Schadensmeldung senden Sie bitte per E-Mail an [verkauf@bertrams.co.at](mailto:verkauf@bertrams.co.at)

Die Rücknahme von Lagerbeständen ist uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung. Für den Einsatz und die Montage beachten Sie bitte die einschlägigen Normen und gesetzlichen Vorschriften. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.


Technische Änderungen, Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. © Bertrams GmbH & Co KG 2025


**BERTRAMS**

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

# Ofenrohre 2 mm senotherm® UHT-HYDRO SCHWEISSNÄHTE glatt geschliffen



|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Typennummer:              | 19                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Handelsbezeichnung:       | Ofenrohre 2mm senotherm® UHT-HYDRO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Material:                 | 2mm Stahlblech                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| Oberfläche (außenseitig): | lackiert mit Umweltlack                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Umweltlack / Farben:      | senotherm® UHT-HYDRO<br>lösemittelfrei, rauch- und geruchsfrei                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| Form / Verbindung:        | [ZE] zylindrisch mit Einziehung / einseitig eingezogene Steckverbindung /<br>Gerade Seite einkürzbar!                                                                                                                                |                                                                                     |
| Verwendung:               | Wohnraum / Sichtbereich<br>feste & flüssige Brennstoffe T600 (≤600°C) im Unterdruckbetrieb (N1)<br>in trockener Betriebsweise (D) rußbrandbeständige Ausführung (G)<br>Brennstoff Holzpellets: siehe Pellet-Abgassysteme ab Seite 55 |                                                                                     |
| Leistung:                 | T600 - N1 - D - Vm - L01200 - GxxxNM                                                                                                                                                                                                 | (Details siehe Leistungserklärung / DOP)                                            |

|                                                                                                   | Artikelbezeichnung                                                                                                                                                                                                 | Art. Nr.<br>schwarz | Art. Nr.<br>gussgrau | Ø<br>[DN]<br>[mm] |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
|  <p>S1↑ S2→</p> | <b>OFENROHRBOGEN</b><br><b>90° geschweißt / starr</b><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><b>mit Putztür (3-teilig)</b><br><br>Ø120 S1↑ 227mm S2→ 227mm<br>Ø130 S1↑ 239mm S2→ 239mm<br>Ø150 S1↑ 259mm S2→ 259mm  | 1953100GS           | 1953102GS            | 120               |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | 1953120GS           | 1953122GS            | 130               |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | 1953160GS           | 1953162GS            | 150               |  |
|  <p>S1↑ S2→</p> | <b>OFENROHRBOGEN</b><br><b>90° geschweißt / starr</b><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><b>ohne Putztür (3-teilig)</b><br><br>Ø120 S1↑ 227mm S2→ 227mm<br>Ø130 S1↑ 239mm S2→ 239mm<br>Ø150 S1↑ 259mm S2→ 259mm | 1955100GS           | 1955102GS            | 120               |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | 1955120GS           | 1955122GS            | 130               |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | 1955160GS           | 1955162GS            | 150               |  |

|             | Artikelbezeichnung                                                                                                                                                                                             | Art. Nr.<br>schwarz | Art. Nr.<br>gussgrau | Ø<br>[DN]<br>[mm] |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| <br>S1↑ S2→ | <b>SPITZBOGEN</b><br><b>90° geschweißt / starr</b><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><b>mit Putztür (2-teilig)</b><br>Ø120 S1↑ 250mm S2→ 245mm<br>Ø130 S1↑ 250mm S2→ 245mm<br>Ø150 S1↑ 250mm S2→ 245mm     | 1908100GS           | 1908102GS            | 120               |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 1908120GS           | 1908122GS            | 130               |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 1908160GS           | 1908162GS            | 150               |
| <br>S1↑ S2→ | <b>SPITZBOGEN</b><br><b>90° geschweißt / starr</b><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><b>ohne Putztür (2-teilig)</b><br>Ø120 S1↑ 250mm S2→ 245mm<br>Ø130 S1↑ 250mm S2→ 245mm<br>Ø150 S1↑ 250mm S2→ 245mm    | 1907100GS           | 1907102GS            | 120               |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 1907120GS           | 1907122GS            | 130               |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 1907160GS           | 1907162GS            | 150               |
| <br>S1↑ S2→ | <b>OFENROHRBOGEN</b><br><b>45° geschweißt / starr</b><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><b>mit Putztür (2-teilig)</b><br>Ø120 S1↑ 284mm S2→ 172mm<br>Ø130 S1↑ 287mm S2→ 182mm<br>Ø150 S1↑ 293mm S2→ 202mm  | 1954100GS           | 1954102GS            | 120               |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 1954120GS           | 1954122GS            | 130               |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 1954160GS           | 1954162GS            | 150               |
| <br>S1↑ S2→ | <b>OFENROHRBOGEN</b><br><b>45° geschweißt / starr</b><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><b>ohne Putztür (2-teilig)</b><br>Ø120 S1↑ 205mm S2→ 172mm<br>Ø130 S1↑ 213mm S2→ 182mm<br>Ø150 S1↑ 227mm S2→ 202mm | 1956100GS           | 1956102GS            | 120               |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 1956120GS           | 1956122GS            | 130               |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 1956160GS           | 1956162GS            | 150               |
| <br>S1↑ S2→ | <b>OFENROHRBOGEN</b><br><b>33° geschweißt / starr</b><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><b>ohne Putztür (2-teilig)</b><br>Ø120 S1↑ 195mm S2→ 160mm<br>Ø130 S1↑ 200mm S2→ 170mm<br>Ø150 S1↑ 211mm S2→ 190mm | 1933100GS           | 1933102 GS           | 120               |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 1933120 GS          | 1933122 GS           | 130               |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 1933160 GS          | 1933162 GS           | 150               |

|                                                                                                                         | Artikelbezeichnung                                                                                                                                                                                                             | Art. Nr.<br>schwarz | Art. Nr.<br>gussgrau |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| <br><b>S1↑</b> <b>S2→</b>              | <b>OFENROHRBOGEN</b><br><b>22° geschweißt / starr</b><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><b>ohne Putztür (2-teilig)</b><br><br>Ø120   S1↑ 180mm   S2→ 148mm<br>Ø130   S1↑ 184mm   S2→ 158mm<br>Ø150   S1↑ 192mm   S2→ 178mm | 1922100GS           | 1922102 GS           |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1922120 GS          | 1922122 GS           |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1922160 GS          | 1922162 GS           |  |
| <br><b>S1↑</b> <b>S2→</b>              | <b>OFENROHRBOGEN</b><br><b>11° geschweißt / starr</b><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><b>ohne Putztür (2-teilig)</b><br><br>Ø120   S1↑ 162mm   S2→ 135mm<br>Ø130   S1↑ 164mm   S2→ 145mm<br>Ø150   S1↑ 168mm   S2→ 165mm | 1911100GS           | 1911102 GS           |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1911120 GS          | 1911122 GS           |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1922160 GS          | 1911162 GS           |  |
| <br><b>S1↑600mm</b> <b>S2→ 450mm</b> | <b>WINKELBOGEN</b><br><b>600x450mm</b><br><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><br>- Winkelbogen 90°<br>- mit Putztür & Drosselklappe                                                                                        | 1958100GS           | 1958102GS            |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1958120GS           | 1958122GS            |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1958160GS           | 1958162GS            |  |
| <br><b>S1↑700mm</b> <b>S2→ 450mm</b> | <b>WINKELBOGEN</b><br><b>700x450mm</b><br><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><br>- Winkelbogen 90°<br>- mit Putztür & Drosselklappe                                                                                        | 1948100GS           | 1948102GS            |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1948120GS           | 1948122GS            |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1948160GS           | 1948162GS            |  |

|                                                                                                               | Artikelbezeichnung                                                                                                                     | Art. Nr.<br>schwarz | Art. Nr.<br>gussgrau | Ø<br>[DN]<br>[mm] |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
|  <p>S1=600mm    S2=450mm</p> | <b>SPITZWINKELBOGEN<br/>600x450mm</b><br><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><br>- Winkelbogen 90°<br>- mit Putztür & Drosselklappe | 1959100GS           | 1959102GS            | 120               |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                        | 1959120GS           | 1959122GS            | 130               |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                        | 1959160GS           | 1959162GS            | 150               |  |
|  <p>S1=700mm    S2=450mm</p> | <b>SPITZWINKELBOGEN<br/>700x450mm</b><br><br><b>Schweißnähte geschliffen</b><br><br>- Winkelbogen 90°<br>- mit Putztür & Drosselklappe | 1949100GS           | 1949102GS            | 120               |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                        | 1949120GS           | 1949122GS            | 130               |  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                        | 1949160GS           | 1949162GS            | 150               |  |

## **Zentrale**

Bertrams GmbH & Co KG  
Stelzhamergasse 4/7  
1030 Wien, ÖSTERREICH  
ATU10769104  
5653p HG Wien  
+43 1 333 222 1  
[www.bertrams.co.at](http://www.bertrams.co.at)  
[office@bertrams.co.at](mailto:office@bertrams.co.at)

## **Produktion**

Bertrams GmbH & Co KG  
Heinrich Bertrams Weg 1  
7093 Jois, ÖSTERREICH  
+43 2160 20550

## **Direktverkauf Jois**

Bertrams GmbH & Co KG  
Heinrich Bertrams Weg 1  
7093 Jois, ÖSTERREICH  
+43 2160 20550 630  
[verkauf@bertrams.co.at](mailto:verkauf@bertrams.co.at)