

06/2025

# ARTIKELSORTIMENT ÖSTERREICH / AUSTRIA gültig ab 06/2025

Ofenrohre & Bögen / Zubehör  
Öfen & Feuerstellen  
Edelstahlkamine



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

**BERTRAMS**

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

## Höchster Qualität verpflichtet.

Die Marke BERTRAMS steht seit ihrer Gründung für Produkte bester Qualität. Dafür setzen wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und verarbeiten diese auf modernsten Maschinen mit höchster Präzision. Damit Sie mit BERTRAMS Produkten garantiert zufrieden sind, setzen wir unsere Qualitätsmaßstäbe ganz besonders hoch an. Das bestätigen regelmäßige Qualitätskontrollen sowie unabhängige nationale und internationale Prüfstellen. Unsere Produkte sind CE-zertifiziert und TÜV geprüft.

Mehr Infos auf: [www.bertrams.co.at](http://www.bertrams.co.at)



## Der revolutionäre Umweltlack.

Als europaweit erster Produzent lackiert BERTRAMS 2mm Ofenrohre & Bögen für die Verwendung im Wohnbereich standardmäßig mit einem innovativen, wasserlöslichen, lösemittelfreien und zugleich hochtemperaturbeständigen Umweltlack. Die Lackierung erfolgt dabei mittels Roboter in einer eigens dafür neu errichteten Lackieranlage. Der Lack ist selbst beim erstmaligen Erhitzen absolut geruchs- und schadstofffrei. Entwickelt wurde er vom international renommierten Unternehmen WEILBURGER Coatings GmbH in einem mehrjährigen Prozess in Kooperation mit BERTRAMS.



Zentrale	Produktion	Detailverkauf	
<b>Bertrams GmbH &amp; Co KG</b> Stelzhamergasse 4/7 1030 Wien, ÖSTERREICH Tel.: +43 1 333 222 1 <a href="http://www.bertrams.co.at">www.bertrams.co.at</a> E-Mail: <a href="mailto:office@bertrams.co.at">office@bertrams.co.at</a>	<b>Bertrams GmbH &amp; Co KG</b> Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 <a href="http://www.bertrams.co.at">www.bertrams.co.at</a> E-Mail: <a href="mailto:office@bertrams.co.at">office@bertrams.co.at</a>	<b>Bertrams GmbH &amp; Co KG</b> Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 630 <a href="http://www.bertrams.co.at">www.bertrams.co.at</a> E-Mail: <a href="mailto:verkauf@bertrams.co.at">verkauf@bertrams.co.at</a>	<b>Öffnungszeiten:</b> Montag bis Donnerstag 08:00 - 12:00 und 12:30 - 16:00 Freitag 08:00 - 12:00 Samstag, Sonntag & Feiertag geschlossen

### Preise

Preise sind, soweit nicht anderslautend gekennzeichnet, Händler Einkaufspreise in Euro exklusive Mehrwertsteuer in Österreich, gültig ab Juni 2025. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten für gewerbliche Wiederverkäufer / Händler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

### Bestellung / Lieferung

Für Kleinbestellungen (Inland) mit einer Rechnungssumme bis EUR 500,- netto werden die Versandkosten des Paketdienstes bzw. der Spedition verrechnet. Für Bestellungen mit einer Rechnungssumme über EUR 500,- netto erfolgt die Zustellung in Österreich frei Haus (Paketdienst / Spediteur). Lademittel Paletten werden, sofern kein Paletten Tausch (EURO Paletten) vorgenommen wird, in Rechnung gestellt. Alle übrigen Transportverpackungen sind inkludiert.

Paketgewicht bis kg	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	31,50
<b>Euro exkl. MWSt</b>	<b>5,50</b>	<b>8,00</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>	<b>19,00</b>	<b>24,00</b>

Paketpreise gültig ab 01.06.2025 bis auf Widerruf. Änderungen vorbehalten.

Lieferungen an Neukunden erfolgen nur gegen Vorkasse. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich und mit der ihm unter den gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen. Ist das Paket äußerlich beschädigt, ist dies direkt schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Ihre Schadensmeldung senden Sie bitte per E-Mail an [verkauf@bertrams.co.at](mailto:verkauf@bertrams.co.at)

Die Rücknahme von Lagerbeständen ist uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung. Für den Einsatz und die Montage beachten Sie bitte die einschlägigen Normen und gesetzlichen Vorschriften. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.

Technische Änderungen, Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. © Bertrams GmbH & Co KG 2025





# Ofenrohre 2 mm senotherm® UHT-HYDRO

<b>Typennummer:</b>	19	
<b>Handelsbezeichnung:</b>	Ofenrohre 2mm senotherm® UHT-HYDRO	
<b>Material:</b>	2mm Stahlblech	
<b>Oberfläche (außenseitig):</b>	lackiert mit Umweltlack	
<b>Umweltlack / Farben:</b>	senotherm® UHT-HYDRO lösemittelfrei, rauch- und geruchsfrei	
<b>Form / Verbindung:</b>	[ZE] zylindrisch mit Einziehung / einseitig eingezogene Steckverbindung / Gerade Seite einkürzbar!	
<b>Verwendung:</b>	Wohnraum / Sichtbereich feste & flüssige Brennstoffe T600 (≤600°C) im Unterdruckbetrieb (N1) in trockener Betriebsweise (D) rußbrandbeständige Ausführung (G) Brennstoff Holzpellets: siehe Pellet-Abgassysteme ab Seite 55	
<b>Leistung:</b>	T600 - N1 - D - Vm - L01200 - GxxxNM (Details siehe Leistungserklärung / DOP)	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]
<p>0° - 90°</p> <p>S1† S2→</p>	<b>OFENROHRBOGEN (3-teilig)</b> <b>0°-90° stufenlos verstellbar</b> <b>mit Putztür &amp; Schnellverschluss</b>	195110	1951102	120
		195112	1951122	130
		195116	1951162	150
	Ø120 S1† 275mm S2→ 275mm	195117		160
	Ø130 S1† 285mm S2→ 285mm	195119		180
	Ø150 S1† 300mm S2→ 300mm			
	Ø160 S1† 305mm S2→ 305mm	195121		200
Ø180 S1† 315mm S2→ 315mm				
Ø200 S1† 325mm S2→ 325mm				
<p>S1† S2→</p>	<b>OFENROHRBOGEN (3-teilig)</b> <b>90° geschweißt / starr</b> <b>mit Putztür</b>	195310	1953102	120
		195312	1953122	130
		195316	1953162	150
	Ø120 S1† 227mm S2→ 227mm	195317		160
	Ø130 S1† 239mm S2→ 239mm	195319		180
	Ø150 S1† 259mm S2→ 259mm			
	Ø160 S1† 266mm S2→ 266mm	195321		200
Ø180 S1† 287mm S2→ 287mm				
Ø200 S1† 308mm S2→ 308mm				
<p>S1† S2→</p>	<b>OFENROHRBOGEN (3-teilig)</b> <b>90° geschweißt / starr</b> <b>ohne Putztür</b>	195510	1955102	120
		195512	1955122	130
		195516	1955162	150
	Ø120 S1† 227mm S2→ 227mm	195517		160
	Ø130 S1† 239mm S2→ 239mm	195519		180
	Ø150 S1† 259mm S2→ 259mm			
	Ø160 S1† 266mm S2→ 266mm	195521		200
Ø180 S1† 287mm S2→ 287mm				
Ø200 S1† 308mm S2→ 308mm				


	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]
 <p>S1↓ S2→</p>	<b>SPITZBOGEN (2-teilig)</b> <b>90° geschweißt / starr</b> <b>mit Putztür</b>  Ø120 S1↓ 300mm S2→ 300mm Ø130 S1↓ 300mm S2→ 300mm Ø150 S1↓ 300mm S2→ 300mm	190810	1908102	120
		190812	1908122	130
		190816	1908162	150
				160
				180
		200		
 <p>S1↓ S2→</p>	<b>SPITZBOGEN (2-teilig)</b> <b>90° geschweißt / starr</b> <b>ohne Putztür</b>  Ø120 S1↓ 300mm S2→ 300mm Ø130 S1↓ 300mm S2→ 300mm Ø150 S1↓ 300mm S2→ 300mm	190710	1907102	120
		190712	1907122	130
		190716	1907162	150
				160
				180
		200		
 <p>S1↓ S2→</p>	<b>OFENROHRBOGEN (2-teilig)</b> <b>0°-45° stufenlos verstellbar</b> <b>ohne Putztür mit Schnellverschluss</b>  Ø120 S1↓ 245mm S2→ 238mm Ø130 S1↓ 250mm S2→ 220mm Ø150 S1↓ 258mm S2→ 225mm Ø160 S1↓ 310mm S2→ 230mm Ø180 S1↓ 310mm S2→ 250mm Ø200 S1↓ 310mm S2→ 260mm	195210	1952102	120
		195212	1952122	130
		195216	1952162	150
		195217		160
		195219		180
		195221		200
 <p>S1↓ S2→</p>	<b>OFENROHRBOGEN (2-teilig)</b> <b>45° geschweißt / starr</b> <b>ohne Putztür</b>  Ø120 S1↓ 210mm S2→ 170mm Ø130 S1↓ 216mm S2→ 147mm Ø150 S1↓ 230mm S2→ 200mm Ø160 S1↓ 210mm S2→ 240mm Ø180 S1↓ 240mm S2→ 300mm Ø200 S1↓ 250mm S2→ 270mm	195610	1956102	120
		195612	1956122	130
		195616	1956162	150
		195617		160
		195619		180
		195621		200
 <p>S1↓ S2→</p>	<b>OFENROHRBOGEN (2-teilig)</b> <b>45° geschweißt / starr</b> <b>mit Putztür</b>  Ø120 S1↓ 340mm S2→ 185mm Ø130 S1↓ 348mm S2→ 193mm Ø150 S1↓ 330mm S2→ 200mm	195410	1954102	120
		195412	1954122	130
		195416	1954162	150
				160
				180
		200		

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]
 <p>S1↑ S2→</p>	<b>OFENROHRBOGEN (2-teilig)</b> <b>30° geschweißt / starr</b> <b>ohne Putztür</b>  Ø120 S1↑ 192mm S2→ 168mm Ø130 S1↑ 200mm S2→ 174mm Ø150 S1↑ 210mm S2→ 185mm	1903100	1903102	120
		1903120	1903122	130
		1903160	1903162	150
				160
				180
			200	
 <p>S1↑ S2→</p>	<b>OFENROHRBOGEN (2-teilig)</b> <b>15° geschweißt / starr</b> <b>ohne Putztür</b>  Ø120 S1↑ 167mm S2→ 169mm Ø130 S1↑ 172mm S2→ 173mm Ø150 S1↑ 180mm S2→ 178mm	1904100	1904102	120
		1904120	1904122	130
		1904160	1904162	150
				160
				180
			200	
	<b>UNIVERSALBOGEN (4-teilig)</b> <b>stufenlos verstellbar mit</b> <b>2 Putztüren</b>	199010	1990102	120
		199012	1990122	130
		199016	1990162	150
		199017		160
		199019		180
		199021		200
 <p>S1↑ S2→</p>	<b>S-BOGEN (3-teilig)</b> <b>Versatz 2cm</b> <b>geschweißt / starr ohne Putztür</b>  Ø120 S1↑ 220 mm S2→ 145mm Ø130 S1↑ 220mm S2→ 155mm Ø150 S1↑ 220mm S2→ 175mm	196210	1962102	120
		196212	1962122	130
		196216	1962162	150
				160
				180
			200	
 <p>S1↑ S2→</p>	<b>S-BOGEN (3-teilig)</b> <b>Versatz 4cm</b> <b>geschweißt / starr ohne Putztür</b>  Ø120 S1↑ 240mm S2→ 165mm Ø130 S1↑ 240mm S2→ 175mm Ø150 S1↑ 240mm S2→ 195mm	196310	1963102	120
		196312	1963122	130
		196316	1963162	150
				160
				180
			200	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]
 <p>S1↑ S2→</p>	<b>S-BOGEN (3-teilig)</b>	196410	1964102	120
	<b>Versatz 6cm</b>	196412	1964122	130
	<b>geschweißt / starr ohne Putztür</b>	196416	1964162	150
	Ø120 S1↑ 365mm S2→ 180mm			160
	Ø130 S1↑ 365mm S2→ 190mm			180
Ø150 S1↑ 365mm S2→ 210mm			200	
 <p>S1↑ S2→</p>	<b>S-BOGEN (3-teilig)</b>	196010	1960102	120
	<b>Versatz 8cm</b>	196012	1960122	130
	<b>geschweißt / starr ohne Putztür</b>	196016	1960162	150
	Ø120 S1↑ 300mm S2→ 205mm			160
	Ø130 S1↑ 300mm S2→ 215mm			180
Ø150 S1↑ 300mm S2→ 235mm			200	
 <p>S1↑ S2→</p>	<b>S-BOGEN (3-teilig)</b>	196110	1961102	120
	<b>Versatz 12cm</b>	196112	1961122	130
	<b>geschweißt / starr ohne Putztür</b>	196116	1961162	150
	Ø120 S1↑ 300mm S2→ 245mm			160
	Ø130 S1↑ 300mm S2→ 255mm			180
Ø150 S1↑ 300mm S2→ 275mm			200	
 <p>S1↑ 600mm S2→ 450mm</p>	<b>WINKELBOGENSET (600x450)</b>	198110	1981102	120
	- Winkelbogen 90° mit Putztür & Drosselkappe	198112	1981122	130
	- Rosette RELIEF	198116	1981162	150
	- Wandfutter doppelt blank			160
	(Winkelbogen alleine auf Anfrage!)			180
 <p>S1↑ 600mm S2→ 450mm</p>	<b>SPITZWINKELSET (600x450)</b>	198910	1989102	120
	- Spitzwinkelbogen 90° mit Putztür & Drosselkappe	198912	1989122	130
	- Rosette RELIEF	198916	1989162	150
	- Wandfutter doppelt blank			160
	(Winkelbogen alleine auf Anfrage!)			180
				200

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]
 <p>S1† 600mm      S2→ 450mm</p>	<b>RUNDBOGENSET (600x450)</b> - Bogen 90° rund gebogen mit Putztür & Drosselkappe - Rosette RELIEF - Wandfutter doppelt blank (Winkelbogen alleine auf Anfrage!)			120
				130
		198816	1988162	150
				160
				180
				200
	<b>OFENROHR 25cm mit Drosselklappe</b> (Einbaulänge 20cm)	196510	1965102	120
		196512	1965122	130
		196516	1965162	150
		196517		160
		196519		180
		196521		200
	<b>OFENROHR 25cm mit Putztür</b> (Einbaulänge 20cm)	1968100PT	1968102PT	120
		1968120PT	1968122PT	130
		1968160PT	1968162PT	150
		1968170PT		160
		1968190PT		180
		1968210PT		200
	<b>OFENROHR 50cm mit Drosselklappe</b> (Einbaulänge 45cm)	1967100DK	1967102DK	120
		1967120DK	1967122DK	130
		1967160DK	1967162DK	150
		1967170DK		160
		1967190DK		180
		1967210DK		200
	<b>OFENROHR 50cm mit Putztür</b> (Einbaulänge 45cm)	1967100PT	1967102PT	120
		1967120PT	1967122PT	130
		1967160PT	1967162PT	150
		1967170PT		160
		1967190PT		180
		1967210PT		200

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]
	<b>OFENROHR</b> <b>100cm</b> (Einbaulänge 95cm)	196610	1966102	120
		196612	1966122	130
		196616	1966162	150
		196617		160
		196619		180
		196621		200
	<b>OFENROHR</b> <b>75cm</b> (Einbaulänge 70cm)	198410	1984102	120
		198412	1984122	130
		198416	1984162	150
		198417		160
		198419		180
		198421		200
	<b>OFENROHR</b> <b>50cm</b> (Einbaulänge 45cm)	196710	1967102	120
		196712	1967122	130
		196716	1967162	150
		196717		160
		196719		180
		196721		200
	<b>OFENROHR</b> <b>25cm</b> (Einbaulänge 20cm)	196810	1968102	120
		196812	1968122	130
		196816	1968162	150
196817			160	
196819			180	
196821			200	
<b>OFENROHR</b> <b>15cm</b> (Einbaulänge 10cm)	196910	1969102	120	
	196912	1969122	130	
	196916	1969162	150	
	196917		160	
	196919		180	
	196921		200	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]	
	<b>OFENROHR-ROSETTE</b> <b>Relief</b> für 2mm Ofenrohre & Bögen  Ø120 Abdeckbreite 4,0cm Ø130 Abdeckbreite 4,5cm Ø150 Abdeckbreite 5,0cm Ø160 Abdeckbreite 3,5cm Ø180 Abdeckbreite 5,0cm Ø200 Abdeckbreite 3,5cm	197710	1977102	120	
		197712	1977122	130	
		197716	1977162	150	
		197717		160	
		197719		180	
		197721		200	
	<b>OFENROHR-ROSETTE</b> <b>Flachscheibe 5cm</b> für 2mm Ofenrohre & Bögen  Ø120 Abdeckbreite 5,0cm Ø130 Abdeckbreite 5,0cm Ø150 Abdeckbreite 5,0cm Ø160 Abdeckbreite 5,0cm Ø180 Abdeckbreite 5,0cm Ø200 Abdeckbreite 5,0cm	197710-5	1977102-5	120	
		197712-5	1977122-5	130	
		197716-5	1977162-5	150	
		197717-5		160	
		197719-5		180	
		197721-5		200	
	<b>OFENROHR-ROSETTE</b> <b>Flachscheibe 9cm</b> für 2mm Ofenrohre & Bögen  Ø120 Abdeckbreite 9,0cm Ø130 Abdeckbreite 9,0cm Ø150 Abdeckbreite 9,0cm Ø160 Abdeckbreite 9,0cm Ø180 Abdeckbreite 9,0cm Ø200 Abdeckbreite 9,0cm	197710-9	1977102-9	120	
		197712-9	1977122-9	130	
		197716-9	1977162-9	150	
		197717-9		160	
		197719-9		180	
		197721-9		200	
33ys		<b>ROHRHALTER</b> für 2mm Ofenrohre & Bögen - Länge verstellbar - mit Schnellverschluss	293210	2932102	120
			293212	2932122	130
			293216	2932162	150
			293217		160
			293219		180
			293221		200
	<b>PUTZDECKEL</b> für 2mm Ofenrohre & Bögen inkl. 2 Stück Hutmuttern	5075100	5075102	120	
		5075120	5075122	130	
		5075160	5075162	150	
		5075170		160	
		5075190		180	
		5075210		200	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]
	<b>TELESKOPROHR</b> <b>verstellbar 42-57cm</b> (Einbaulänge 37-52cm)	1972100	1972102	120
		1972120	1972122	130
		1972160	1972160	150
		1972170		160
		1972190		180
		1972210		200

	Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	<b>WANDFUTTER doppelt</b> <b>passend für ALLE 2mm</b> <b>Ofenrohre &amp; Bögen</b> (Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein) Länge 12cm	557110	120
		557112	130
		557116	150
		557117	160
		557119	180
		557121	200
	<b>WANDFUTTER einfach</b> <b>passend für 2mm Ofenrohre &amp;</b> <b>Bögen eingezogen</b> (Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein) Länge 12cm	557210	120
		557212	130
		557216	150
		557217	160
		557219	180
		557221	200
	<b>DICHTUNG für Putzdeckel</b> <b>für Ofenrohre &amp; Bögen 2mm</b> <b>passend für alle Ø</b> ≤ 1.100°C (keramikfrei / biolöslich)	507601	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Art. Nr. gussgrau	Ø [DN] [mm]	
	<b>SONDERANFERTIGUNG</b> <b>REDUKTION / ERWEITERUNG nach Kundenvorgabe</b> Bitte um Angabe der benötigten Maße & Farbe (W=Ofen / E=Kamin) ___W / ___E				
<p><b>Standardmaße "Fullform":</b> Länge 15cm</p>   <p>W(eit) = über den Ofenstutzen E(eng) = in den Kamin</p>	REDUKTION 130W-120E	197616	1976162	---	
	REDUKTION 150W-120E	197605	1976052	---	
	REDUKTION 150W-130E	197608	1976082	---	
	REDUKTION 160W-150E	197619	1976192	---	
	REDUKTION 180W-150E	197618	1976182	---	
	REDUKTION 180W-160E	197620	1976202	---	
	REDUKTION 200W-180E	197621	1976212	---	
	ERWEITERUNG 120W-130E	197623	1976232	---	
	ERWEITERUNG 120W-150E	197610	1976102	---	
	ERWEITERUNG 120W-160E	197625	1976252	---	
	ERWEITERUNG 130W-150E	197607	1976072	---	
	ERWEITERUNG 130W-160E	197629	1976292	---	
	ERWEITERUNG 150W-160E	197611	1976112	---	
	ERWEITERUNG 150W-180E	197612	1976122	---	
	ERWEITERUNG 160W-180E	197631	1976312	---	
	ERWEITERUNG 160W-200E	197606	1976062	---	
	ERWEITERUNG 180W-200E	197614	1976142	---	
<p><b>Standardmaße "Segmente":</b> Länge 15cm</p> 	REDUKTION 200W-150E	197633	1976332	---	
	REDUKTION 200W-160E	197634	1976342	---	
	ERWEITERUNG 120W-180E	197626	1976262	---	
	ERWEITERUNG 120W-200E	197627	1976272	---	
	ERWEITERUNG 130W-180E	197630	1976302	---	
	ERWEITERUNG 150W-200E	197613	1976132	---	

## **Zentrale**

Bertrams GmbH & Co KG  
Stelzhamergasse 4/7  
1030 Wien, ÖSTERREICH  
ATU10769104  
5653p HG Wien  
+43 1 333 222 1  
www.bertrams.co.at  
office@bertrams.co.at

## **Produktion**

Bertrams GmbH & Co KG  
Heinrich Bertrams Weg 1  
7093 Jois, ÖSTERREICH  
+43 2160 20550

## **Direktverkauf Jois**

Bertrams GmbH & Co KG  
Heinrich Bertrams Weg 1  
7093 Jois, ÖSTERREICH  
+43 2160 20550 630  
verkauf@bertrams.co.at