

06/2025

ARTIKELSORTIMENT ÖSTERREICH / AUSTRIA gültig ab 06/2025

Ofenrohre & Bögen / Zubehör
Öfen & Feuerstellen
Edelstahlkamine



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

BERTRAMS

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Höchster Qualität verpflichtet.

Die Marke BERTRAMS steht seit ihrer Gründung für Produkte bester Qualität. Dafür setzen wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und verarbeiten diese auf modernsten Maschinen mit höchster Präzision. Damit Sie mit BERTRAMS Produkten garantiert zufrieden sind, setzen wir unsere Qualitätsmaßstäbe ganz besonders hoch an. Das bestätigen regelmäßige Qualitätskontrollen sowie unabhängige nationale und internationale Prüfstellen. Unsere Produkte sind CE-zertifiziert und TÜV geprüft.

Mehr Infos auf: www.bertrams.co.at



Der revolutionäre Umweltlack.

Als europaweit erster Produzent lackiert BERTRAMS 2mm Ofenrohre & Bögen für die Verwendung im Wohnbereich standardmäßig mit einem innovativen, wasserlöslichen, lösemittelfreien und zugleich hochtemperaturbeständigen Umweltlack. Die Lackierung erfolgt dabei mittels Roboter in einer eigens dafür neu errichteten Lackieranlage. Der Lack ist selbst beim erstmaligen Erhitzen absolut geruchs- und schadstofffrei. Entwickelt wurde er vom international renommierten Unternehmen WEILBURGER Coatings GmbH in einem mehrjährigen Prozess in Kooperation mit BERTRAMS.



Zentrale	Produktion	Detailverkauf	
Bertrams GmbH & Co KG Stelzhamergasse 4/7 1030 Wien, ÖSTERREICH Tel.: +43 1 333 222 1 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 630 www.bertrams.co.at E-Mail: verkauf@bertrams.co.at	Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 08:00 - 12:00 und 12:30 - 16:00 Freitag 08:00 - 12:00 Samstag, Sonntag & Feiertag geschlossen

Preise

Preise sind, soweit nicht anderslautend gekennzeichnet, Händler Einkaufspreise in Euro exklusive Mehrwertsteuer in Österreich, gültig ab Juni 2025. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten für gewerbliche Wiederverkäufer / Händler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Bestellung / Lieferung

Für Kleinbestellungen (Inland) mit einer Rechnungssumme bis EUR 500,- netto werden die Versandkosten des Paketdienstes bzw. der Spedition verrechnet. Für Bestellungen mit einer Rechnungssumme über EUR 500,- netto erfolgt die Zustellung in Österreich frei Haus (Paketdienst / Spediteur). Lademittel Paletten werden, sofern kein Paletten Tausch (EURO Paletten) vorgenommen wird, in Rechnung gestellt. Alle übrigen Transportverpackungen sind inkludiert.

Paketgewicht bis kg	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	31,50
Euro exkl. MWSt	5,50	8,00	12,00	15,00	19,00	24,00

Paketpreise gültig ab 01.06.2025 bis auf Widerruf. Änderungen vorbehalten.

Lieferungen an Neukunden erfolgen nur gegen Vorkasse. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich und mit der ihm unter den gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen. Ist das Paket äußerlich beschädigt, ist dies direkt schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Ihre Schadensmeldung senden Sie bitte per E-Mail an verkauf@bertrams.co.at

Die Rücknahme von Lagerbeständen ist uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung. Für den Einsatz und die Montage beachten Sie bitte die einschlägigen Normen und gesetzlichen Vorschriften. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.


Technische Änderungen, Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. © Bertrams GmbH & Co KG 2025

BERTRAMS

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Ofenrohre 2 mm SANITÄR aufgeweitet


Typennummer:	14
Handelsbezeichnung:	Ofenrohre 2mm SANITÄR aufgeweitet
Material:	2mm Stahlblech
Oberfläche (außenseitig):	lackiert
Lack / Farbe:	senotherm® Ofenlack / SCHWARZ hochtemperaturbeständiger Einbrennlack
Form / Verbindung:	[ZM] zylindrisch mit Muffe / einseitig aufgeweitete Steckverbindung / Gerade Seite einkürzbar!
Verwendung:	Keller, Kesselraum oder zum Verbau / Nicht-Sichtbereich feste & flüssige Brennstoffe T600 (≤600°C) im Unterdruckbetrieb (N1) in trockener Betriebsweise(D) rußbrandbeständige Ausführung (G)
Leistung:	T600 - N1 - D - Vm - L01200 - GxxxNM (Details siehe Leistungserklärung / DOP)



	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]	
 S1† S2→	OFENROHRBOGEN 0°-90° stufenlos verstellbar mit Putztür (3-teilig) und Schnellverschluss	145110	120	 S1† S2→
	Ø120 S1† 261mm S2→ 261mm	145112	130	
	Ø130 S1† 265mm S2→ 265mm	145116	150	
	Ø150 S1† 296mm S2→ 296mm	145117	160	
	Ø160 S1† 298mm S2→ 298mm	145119	180	
	Ø180 S1† 310mm S2→ 310mm	145121	200	
	Ø200 S1† 323mm S2→ 323mm			
 S1† S2→	OFENROHRBOGEN 0° / 45° / 90°verstellbar mit Putztür (3-teilig) und Schraubverschluss	145125	250	 S1† S2→
	Ø250 S1† 400mm S2→ 400mm	145126	300	
	Ø300 S1† 446mm S2→ 446mm			
 S1† S2→	OFENROHRBOGEN 90° geschweißt / starr mit Putztür (3-teilig)	145310	120	 S1† S2→
	Ø120 S1† 270mm S2→ 270mm	145312	130	
	Ø130 S1† 287mm S2→ 287mm	145316	150	
	Ø150 S1† 295mm S2→ 295mm	145317	160	
	Ø160 S1† 293mm S2→ 293mm	145319	180	
	Ø180 S1† 293mm S2→ 293mm	145321	200	
	Ø200 S1† 323mm S2→ 323mm	145325	250	
	Ø250 S1† 413mm S2→ 413mm	145326	300	
	Ø300 S1† 461mm S2→ 461mm			

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
 S1↑ S2→	OFENROHRBOGEN	145510	120
	90° geschweißt / starr	145512	130
	ohne Putztür (3-teilig)	145516	150
	Ø120 S1↑ 270mm S2→ 270mm	145517	160
	Ø130 S1↑ 287mm S2→ 287mm	145519	180
	Ø150 S1↑ 295mm S2→ 295mm	145521	200
	Ø160 S1↑ 293mm S2→ 293mm	145525	250
	Ø180 S1↑ 293mm S2→ 293mm	145526	300
	Ø200 S1↑ 323mm S2→ 323mm		
	Ø250 S1↑ 413mm S2→ 413mm		
	Ø300 S1↑ 461mm S2→ 461mm		
	UNIVERSALBOGEN	149010	120
	4-teilig stufenlos verstellbar	149012	130
	mit 2 Putztüren	149016	150
	und Schnellverschluss	149017	160
		149019	180
		149021	200
 S1↑ S2→	OFENROHRBOGEN	145210	120
	0°-45° stufenlos verstellbar	145212	130
	ohne Putztür (2-teilig)	145216	150
	mit Schnellverschluss	145217	160
	Ø120 S1↑ 260mm S2→ 185mm	145219	180
	Ø130 S1↑ 250mm S2→ 190mm	145221	200
	Ø150 S1↑ 240mm S2→ 230mm		
 S1↑ S2→	OFENROHRBOGEN	145610	120
	45° geschweißt / starr	145612	130
	ohne Putztür (2-teilig)	145616	150
	Ø120 S1↑ 255mm S2→ 185mm	145617	160
	Ø130 S1↑ 260mm S2→ 195mm	145619	180
	Ø150 S1↑ 280mm S2→ 220mm	145621	200
	Ø160 S1↑ 280mm S2→ 220mm	145625	250
	Ø180 S1↑ 280mm S2→ 240mm	145626	300
	Ø200 S1↑ 280mm S2→ 250mm		
	Ø250 S1↑ 300mm S2→ 320mm		
	Ø300 S1↑ 360mm S2→ 380mm		

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	OFENROHR 100cm (Einbaulänge 95cm)	146610	120
		146612	130
		146616	150
		146617	160
		146619	180
		146621	200
		146625	250
		146626	300
	OFENROHR 50cm (Einbaulänge 45cm)	146710	120
		146712	130
		146716	150
		146717	160
		146719	180
		146721	200
		146725	250
	OFENROHR 25cm (Einbaulänge 20cm)	146810	120
		146812	130
		146816	150
		146817	160
		146819	180
		146821	200
		146825	250
		146826	300
	 OFENROHR 25cm mit Drosselklappe (Einbaulänge 20cm)	146510	120
		146512	130
		146516	150
		146517	160
		146519	180
		146521	200

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]	
	SONDERANFERTIGUNG REDUKTION / ERWEITERUNG nach Kundenvorgabe Bitte um Angabe der benötigten Maße & Farbe (W=Ofen / E=Kamin) __W / __E			
Standardmaße "Fullform": Länge 15cm  	ERWEITERUNG Sanitär 120W-130E	2130020	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 120W-150E	2130030	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 130W-150E	2130060	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 150W-160E	2130110	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 150W-180E	2130130	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 180W-200E	2130160	---	
	REDUKTION Sanitär 130W-120E	2120070	---	
	REDUKTION Sanitär 150W-120E	2120090	---	
	REDUKTION Sanitär 150W-130E	2120100	---	
	REDUKTION Sanitär 160W-130E	2120270	---	
	REDUKTION Sanitär 160W-150E	2120140	---	
	REDUKTION Sanitär 180W-130E	2120150	---	
	REDUKTION Sanitär 180W-150E	2120160	---	
	REDUKTION Sanitär 180W-160E	2120170	---	
	REDUKTION Sanitär 200W-160E	2120200	---	
	REDUKTION Sanitär 200W-180E	2120210	---	
W(eit) = über den Ofenstutzen E(eng) = in den Kamin	ERWEITERUNG Sanitär 120W-200E	2130050	---	
Standardmaße "Segmente": Länge 15cm  	ERWEITERUNG Sanitär 150W-200E	2130140	---	
	ERWEITERUNG Sanitär 200W-250E	2130170	---	
	REDUKTION Sanitär 200W-150E	2120190	---	
	REDUKTION Sanitär 250W-200E	2120220	---	
	REDUKTION Sanitär 300W-250E	2120230	---	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	OFENROHR-ROSETTE Relief	147710	120
	passend für 2mm Ofenrohre & Bögen	147712	130
	aufgeweitete Ausführung	147716	150
	Ø120 Abdeckbreite 4,0cm	147717	160
	Ø130 Abdeckbreite 4,5cm	147719	180
	Ø150 Abdeckbreite 5,0cm	147721	200
	WANDFUTTER doppelt	557110	120
	passend für ALLE 2mm	557112	130
	Ofenrohre & Bögen	557116	150
	(Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein)	557117	160
	Länge 12cm	557119	180
		557121	200
	WANDFUTTER einfach	557125	250
	passend für 2mm Ofenrohre	557126	300
	& Bögen	557010	120
	zylindrische Ausführung	557012	130
	(Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein)	557016	150
	Länge 12cm	557017	160
	DROSSELKLAPPE	557019	180
	lose zum Einbau in 2mm	557021	200
	Ofenrohre & Bögen	557025	250
	blank	557026	300
		507410	120
		507412	130
		507416	150
		507417	160
		507419	180
		507421	200

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	DICHTUNG für Putzdeckel für Ofenrohre & Bögen 2mm passend für alle Ø ≤ 1.100°C (keramikfrei / biolöslich)	507601	---
	PUTZDECKEL für 2mm Ofenrohre & Bögen	5075100	120
		5075120	130
		5075160	150
		5075170	160
		5075190	180
		5075210	200
		5075250	250
	ROHRHALTER für 2mm Ofenrohre & Bögen - Länge verstellbar - mit Schnellverschluss	5075260	300
		293210	120
		293212	130
		293216	150
		293217	160
		293219	180
		293221	200

Zentrale

Bertrams GmbH & Co KG
Stelzhamergasse 4/7
1030 Wien, ÖSTERREICH
ATU10769104
5653p HG Wien
+43 1 333 222 1
www.bertrams.co.at
office@bertrams.co.at

Produktion

Bertrams GmbH & Co KG
Heinrich Bertrams Weg 1
7093 Jois, ÖSTERREICH
+43 2160 20550

Direktverkauf Jois

Bertrams GmbH & Co KG
Heinrich Bertrams Weg 1
7093 Jois, ÖSTERREICH
+43 2160 20550 630
verkauf@bertrams.co.at