

08/2026

HÄNDLER-Nettopreisliste ÖSTERREICH / AUSTRIA gültig ab 08/2026

Ofenrohre & Bögen
Ofen(rohr)zubehör
Edelstahlkamine



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

BERTRAMS

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Höchster Qualität verpflichtet.

Die Marke BERTRAMS steht seit ihrer Gründung für Produkte bester Qualität. Dafür setzen wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und verarbeiten diese auf modernsten Maschinen mit höchster Präzision. Damit Sie mit BERTRAMS Produkten garantiert zufrieden sind, setzen wir unsere Qualitätsmaßstäbe ganz besonders hoch an. Das bestätigen regelmäßige Qualitätskontrollen sowie unabhängige nationale und internationale Prüfstellen. Unsere Produkte sind CE-zertifiziert und TÜV geprüft.

Mehr Infos auf: www.bertrams.co.at



Der revolutionäre Lack.

Als europaweit erster Produzent lackiert BERTRAMS 2mm Ofenrohre & Bögen für die Verwendung im Wohnbereich standardmäßig mit einem innovativen, wasserbasierten, lösemittelfreien und zugleich hochtemperaturbeständigen (600°C) Lack senotherm® UHT-HYDRO. Die Lackierung erfolgt dabei mittels Roboter in einer eigens dafür neu errichteten Lackieranlage. Der Lack ist selbst beim erstmaligen Erhitzen absolut geruchs- und schadstofffrei. Entwickelt wurde er vom international renommierten Unternehmen WEILBURGER Coatings GmbH in einem mehrjährigen Prozess in Kooperation mit BERTRAMS.



Zentrale	Produktion	Detailverkauf	
Bertrams GmbH & Co KG Stelzhamergasse 4/7 1030 Wien, ÖSTERREICH Tel.: +43 1 333 222 1 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 630 www.bertrams.co.at E-Mail: verkauf@bertrams.co.at	Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 08:00 - 12:00 und 12:30 - 16:00 Freitag 08:00 - 11:30 Samstag, Sonntag & Feiertag geschlossen

Preise

Preise sind, soweit nicht anderslautend gekennzeichnet, Händler Einkaufspreise in Euro exklusive Mehrwertsteuer in Österreich, gültig ab August 2026. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten für gewerbliche Wiederverkäufer / Händler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Bestellung / Lieferung

Für Kleinbestellungen (Inland) mit einer Rechnungssumme bis EUR 500,- netto werden die Versandkosten des Paketdienstes bzw. der Spedition verrechnet. Für Bestellungen mit einer Rechnungssumme über EUR 500,- netto erfolgt die Zustellung in Österreich frei Haus (Paketdienst / Spediteur). Lademittel Paletten werden, sofern kein Paletten Tausch (EURO Paletten) vorgenommen wird, in Rechnung gestellt. Alle übrigen Transportverpackungen sind inkludiert.

Paketgewicht bis kg	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	31,50
Euro exkl. MWSt	5,50	8,00	12,00	15,00	19,00	24,00

Paketpreise gültig ab 01.06.2025 bis auf Wiederruf. Änderungen vorbehalten.

Lieferungen an Neukunden erfolgen nur gegen Vorkasse. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich und mit der ihm unter den gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen. Ist das Paket äußerlich beschädigt, ist dies direkt schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Ihre Schadensmeldung senden Sie bitte per E-Mail an verkauf@bertrams.co.at. Die Rücknahme von Lagerbeständen ist uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung. Für den Einsatz und die Montage beachten Sie bitte die einschlägigen Normen und gesetzlichen Vorschriften. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.

Technische Änderungen, Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. © Bertrams GmbH & Co KG 2026

BERTRAMS

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Ofenrohre 2 mm SANITÄR zylindrisch

Typennummer:	08
Handelsbezeichnung:	Ofenrohre 2mm SANITÄR zylindrisch
Material:	2mm Stahlblech
Oberfläche (außenseitig):	lackiert
Lack / Farbe:	senotherm® Ofenlack / SCHWARZ hochtemperaturbeständiger Einbrennlack
Form / Verbindung:	zylindrisch [Z] / beidseitig zylindrisch - Verbindung Stoß auf Stoß mit BRIDE / Beide Seiten einkürzbar!
Verwendung:	Keller, Kesselraum oder zum Verbau / Nicht-Sichtbereich feste & flüssige Brennstoffe T600 (≤600°C) im Unterdruckbetrieb (N1) in trockener Betriebsweise (D) rußbrandbeständige Ausführung (G)
Leistung:	T600 - N1 - D - Vm - L01200 - GxxxNM (Details siehe Leistungserklärung / DOP)



	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]	
S1↑ S2↔	OFENROHRBOGEN 0°-90° stufenlos verstellbar mit Putztür (3-teilig) und Schnellverschluss Ø120 S1↑ 261mm S2↔ 261mm Ø130 S1↑ 265mm S2↔ 265mm Ø150 S1↑ 296mm S2↔ 296mm Ø160 S1↑ 298mm S2↔ 298mm Ø180 S1↑ 310mm S2↔ 310mm Ø200 S1↑ 323mm S2↔ 323mm	085110	120	
		085112	130	
		085116	150	
		085117	160	
		085119	180	
		085121	200	
S1↑ S2↔	OFENROHRBOGEN 0°-90° stufenlos verstellbar mit Putztür (3-teilig) und Schraubverschluss Ø250 S1↑ 400mm S2↔ 400mm Ø300 S1↑ 446mm S2↔ 446mm	085125	250	
		085126	300	
	OFENROHRBOGEN 0° / 45° / 90° verstellbar mit Putztür (3-teilig) und Schraubverschluss	085127	350	
		085129	400	
		085130	450	
		085134	500	
	DICHTUNG für Putzdeckel für Ofenrohre & Bögen 2mm passend für alle Ø ≤ 1.100°C (keramikfrei / biolöslich)	507601	---	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	OFENROHR 100cm (Einbaulänge 100cm)	086610	120
		086612	130
		086616	150
		086617	160
		086619	180
		086621	200
		086625	250
		086626	300
		086627	350
		086629	400
		086630	450
		086634	500
	OFENROHR 50cm (Einbaulänge 50cm)	086710	120
		086712	130
		086716	150
		086717	160
		086719	180
		086721	200
		086725	250
		086726	300
		086727	350
		086729	400
		086730	450
		086734	500
	ROHRHALTER für 2mm Ofenrohre & Bögen - Länge verstellbar - mit Schnellverschluss	293210	120
		293212	130
		293216	150

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	BRIDE für Ofenrohre & Bögen 2mm in zylindrischer Ausführung - mit 1 Schnellverschluss (≤DN 200) - mit 2 Schnellverschlüssen (>DN 200) - mit hochtemperaturbeständiger innenseitiger Dichtung	086910	120
		086912	130
		086916	150
		086917	160
		086919	180
		086921	200
		086925	250
		086926	300
		086927	350
		086929	400
		086930	450
		086934	500
	DICHTUNG für BRIDE ≤ 1.100°C (keramikfrei / biolöslich)	506910	120
		506912	130
		506916	150
		506917	160
		506919	180
		506921	200
		506925	250
		506926	300
		506927	350
		506929	400
		506930	450
		506934	500

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]	
	T-STÜCK 120-130 RohrØ120 mit AbgangØ130mm	081310	---	
	T-STÜCK 130-130 RohrØ130 mit AbgangØ130mm	081305	---	
	T-STÜCK 130-150 RohrØ130 mit AbgangØ150mm	081312	---	
	T-STÜCK 150-130 RohrØ150 mit AbgangØ130mm	081304	---	
	T-STÜCK 150-150 RohrØ150 mit AbgangØ150mm	081315	---	
	T-STÜCK 150-160 RohrØ150 mit AbgangØ160mm	081309	---	
	T-STÜCK 160-150 RohrØ160 mit AbgangØ150mm	081308	---	
	T-STÜCK 160-200 RohrØ160 mit AbgangØ200mm	081313	---	
	T-STÜCK 180-150 RohrØ180 mit AbgangØ150mm	081307	---	
	T-STÜCK 180-160 RohrØ180 mit AbgangØ160mm	081320	---	
	T-STÜCK 180-180 RohrØ180 mit AbgangØ180mm	081302	---	
	T-STÜCK 180-200 RohrØ180 mit AbgangØ200mm	081319	---	
	T-STÜCK 200-150 RohrØ200 mit AbgangØ150mm	081306	---	
	T-STÜCK 200-160 RohrØ200 mit AbgangØ160mm	081317	---	
	T-STÜCK 200-180 RohrØ200 mit AbgangØ180mm	081301	---	
	T-STÜCK 200-200 RohrØ200 mit AbgangØ200mm	081321	---	
	T-STÜCK 300-300 RohrØ300 mit AbgangØ300mm	081326	---	

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]	
	SONDERANFERTIGUNG			
	REDUKTION / ERWEITERUNG nach Kundenvorgabe Bitte um Angabe der benötigten Maße & Farbe (W=Ofen / E=Kamin) ___W / ___E Für Durchmesser ≤200 siehe Art.Grp.19			

	Artikelbezeichnung	Art. Nr. schwarz	Ø [DN] [mm]
	WANDFUTTER doppelt passend für ALLE 2mm Ofenrohre & Bögen (Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein) Länge 12cm	557110	120
		557112	130
		557116	150
		557117	160
		557119	180
		557121	200
	WANDFUTTER einfach passend für 2mm Ofenrohre & Bögen zylindrische Ausführung (Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein) Länge 12cm	557010	120
		557012	130
		557016	150
		557017	160
		557019	180
		557021	200
		557025	250
	DROSSELKLAPPE lose zum Einbau in 2mm Ofenrohre & Bögen blank	507410	120
		507412	130
		507416	150
		507417	160
		507419	180
		507421	200
	PUTZDECKEL für 2mm Ofenrohre & Bögen	5075100	120
		5075120	130
		5075160	150
		5075170	160
		5075190	180
		5075210	200
		5075250	250
		5075260	300

Zentrale

Bertrams GmbH & Co KG
Stelzhamergasse 4/7
1030 Wien, ÖSTERREICH
ATU10769104
5653p HG Wien
+43 1 333 222 1
www.bertrams.co.at
office@bertrams.co.at

Produktion

Bertrams GmbH & Co KG
Heinrich Bertrams Weg 1
7093 Jois, ÖSTERREICH
+43 2160 20550

Direktverkauf Jois

Bertrams GmbH & Co KG
Heinrich Bertrams Weg 1
7093 Jois, ÖSTERREICH
+43 2160 20550 630
verkauf@bertrams.co.at