

08/2026

HÄNDLER-Nettopreisliste ÖSTERREICH / AUSTRIA gültig ab 08/2026

Ofenrohre & Bögen
Ofen(rohr)zubehör
Edelstahlkamine



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

BERTRAMS

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Höchster Qualität verpflichtet.

Die Marke BERTRAMS steht seit ihrer Gründung für Produkte bester Qualität. Dafür setzen wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und verarbeiten diese auf modernsten Maschinen mit höchster Präzision. Damit Sie mit BERTRAMS Produkten garantiert zufrieden sind, setzen wir unsere Qualitätsmaßstäbe ganz besonders hoch an. Das bestätigen regelmäßige Qualitätskontrollen sowie unabhängige nationale und internationale Prüfstellen. Unsere Produkte sind CE-zertifiziert und TÜV geprüft.

Mehr Infos auf: www.bertrams.co.at



Der revolutionäre Lack.

Als europaweit erster Produzent lackiert BERTRAMS 2mm Ofenrohre & Bögen für die Verwendung im Wohnbereich standardmäßig mit einem innovativen, wasserbasierten, lösemittelfreien und zugleich hochtemperaturbeständigen (600°C) Lack senotherm® UHT-HYDRO. Die Lackierung erfolgt dabei mittels Roboter in einer eigens dafür neu errichteten Lackieranlage. Der Lack ist selbst beim erstmaligen Erhitzen absolut geruchs- und schadstofffrei. Entwickelt wurde er vom international renommierten Unternehmen WEILBURGER Coatings GmbH in einem mehrjährigen Prozess in Kooperation mit BERTRAMS.



Zentrale	Produktion	Detailverkauf	
Bertrams GmbH & Co KG Stelzhamergasse 4/7 1030 Wien, ÖSTERREICH Tel.: +43 1 333 222 1 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 www.bertrams.co.at E-Mail: office@bertrams.co.at	Bertrams GmbH & Co KG Heinrich Bertrams Weg 1 7093 Jois, ÖSTERREICH Tel.: +43 2160 20550 630 www.bertrams.co.at E-Mail: verkauf@bertrams.co.at	Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 08:00 - 12:00 und 12:30 - 16:00 Freitag 08:00 - 11:30 Samstag, Sonntag & Feiertag geschlossen

Preise

Preise sind, soweit nicht anderslautend gekennzeichnet, Händler Einkaufspreise in Euro exklusive Mehrwertsteuer in Österreich, gültig ab August 2026. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten für gewerbliche Wiederverkäufer / Händler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Bestellung / Lieferung

Für Kleinbestellungen (Inland) mit einer Rechnungssumme bis EUR 500,- netto werden die Versandkosten des Paketdienstes bzw. der Spedition verrechnet. Für Bestellungen mit einer Rechnungssumme über EUR 500,- netto erfolgt die Zustellung in Österreich frei Haus (Paketdienst / Spediteur). Lademittel Paletten werden, sofern kein Paletten Tausch (EURO Paletten) vorgenommen wird, in Rechnung gestellt. Alle übrigen Transportverpackungen sind inkludiert.

Paketgewicht bis kg	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	31,50
Euro exkl. MWSt	5,50	8,00	12,00	15,00	19,00	24,00

Paketpreise gültig ab 01.06.2025 bis auf Wiederruf. Änderungen vorbehalten.

Lieferungen an Neukunden erfolgen nur gegen Vorkasse. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich und mit der ihm unter den gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen. Ist das Paket äußerlich beschädigt, ist dies direkt schriftlich vom Transporteur bestätigen zu lassen. Ihre Schadensmeldung senden Sie bitte per E-Mail an verkauf@bertrams.co.at. Die Rücknahme von Lagerbeständen ist uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung. Für den Einsatz und die Montage beachten Sie bitte die einschlägigen Normen und gesetzlichen Vorschriften. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.

Technische Änderungen, Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. © Bertrams GmbH & Co KG 2026

BERTRAMS

Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.

Ofenrohre dünnwandig FAL

Typennummer:	03
Handelsbezeichnung:	Ofenrohre dünnwandig FAL
Material:	0,6mm Stahlblech
Oberfläche:	feualuminiert (FAL) / Aluminiumbeschichtung als Korrosionsschutz
Farbe:	SILBER
Form / Verbindung	[KM] konisch mit Muffe & [KE] konisch mit Einziehung beidseitige Steckverbindung / einseitig eingezogen & einseitig aufgeweitet NICHT einkürzbar!
Verwendung:	Wohnraum / Sichtbereich feste & flüssige Brennstoffe T400 ($\leq 400^{\circ}\text{C}$) im Unterdruckbetrieb (N1) in trockener Betriebsweise (D) rußbrandbeständige Ausführung (G) Brennstoff Holzpellets: siehe Pellet-Abgassysteme ab Seite 55
Leistung:	T400 - N1 - D - Vm - L05060 - GxxxNM (Details siehe Leistungserklärung / DOP)
	Weitere Artikel & Durchmesser auf Anfrage!

	Artikelbezeichnung	S1↑	S2↔	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
 S1↑ S2↔	RIPPENBOGEN 90° starr ohne Putztür 	191mm	191mm	030105	80
		222mm	222mm	030107	100
		224mm	224mm	030109	110
		237mm	237mm	030110	120
		262mm	262mm	030112	130
		299mm	299mm	030116	150
 S1↑ S2↔	RIPPENBOGEN 90° starr mit Putztür 	191mm	191mm	030505	80
		222mm	222mm	030507	100
		224mm	224mm	030509	110
		237mm	237mm	030510	120
		262mm	262mm	030512	130
		299mm	299mm	030516	150
	PUTZTÜR für dünnwandige Rippenbögen bis Ø90mm			0332KL	---
	PUTZTÜR für dünnwandige Rippenbögen ab Ø100mm			0332GR	---

	Artikelbezeichnung	S1↑	S2↔	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
 S1↑ S2↔	RIPPENBOGEN 45° starr ohne Putztür	204mm	142mm	030205	80
		214mm	158mm	030207	100
		240mm	170mm	030209	110
		240mm	195mm	030210	120
		264mm	204mm	030212	130
		290mm	221mm	030216	150
 S1↑ S2↔	OFENROHRBOGEN 0°-90° verstellbar ohne Putztür	172mm	172mm	030707	100
		220mm	200mm	030709	110
		215mm	215mm	030710	120
		235mm	235mm	030712	130
		250mm	250mm	030716	150
 S1↑ S2↔	OFENROHRBOGEN 0°-90° verstellbar mit Putztür	172mm	172mm	030807	100
		220mm	200mm	030809	110
		215mm	215mm	030810	120
		235mm	235mm	030812	130
		250mm	250mm	030816	150
 S1↑ S2↔	KAPSELKNIE	336mm	188mm	031007	100
		336mm	200mm	031009	110
		336mm	218mm	031010	120
		336mm	220mm	031012	130
		406mm	240mm	031016	150
 S1↑ S2↔	REGENDACH	333mm	260mm	032307	100
		333mm	260mm	032309	110
		333mm	260mm	032310	120
		333mm	260mm	032312	130
		333mm	285mm	032316	150
	ROHRHALTER für dünnwandige Rohre Ø60 bis Ø90mm			320101	---
	ROHRHALTER für dünnwandige Rohre Ø100 bis Ø130mm			320102	---

	Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	OFENROHR 100cm (Einbaulänge 95cm)	031405	80
		031407	100
		031409	110
		031410	120
		031412	130
		031416	150
	OFENROHR 75cm (Einbaulänge 70cm)	031505	80
		031507	100
		031509	110
		031510	120
		031512	130
		031516	150
	OFENROHR 50cm (Einbaulänge 45cm)	031605	80
		031607	100
		031609	110
		031610	120
		031612	130
		031616	150
	OFENROHR 33cm (Einbaulänge 28cm)	031705	80
		031707	100
		031709	110
		031710	120
		031712	130
		031716	150
	OFENROHR 25cm (Einbaulänge 20cm)	031805	80
		031807	100
		031809	110
		031810	120
		031812	130
		031816	150
	OFENROHR 15cm (Einbaulänge 10cm)	031905	80
		031907	100
		031909	110
		031910	120
		031912	130
		031916	150

	Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]
	OFENROHR 25cm mit Drosselklappe (Einbaulänge 20cm)	032007	100
		032009	110
		032010	120
		032012	130
		032016	150
	OFENROHR-ROSETTE Relief Ø80 Abdeckbreite 2,5cm Ø100 Abdeckbreite 3,5cm Ø110 Abdeckbreite 3,5cm Ø120 Abdeckbreite 4,5cm Ø130 Abdeckbreite 4,7cm Ø150 Abdeckbreite 4,2cm	032905	80
		032907	100
		032909	110
		032910	120
		032912	130
		032916	150
	WANDFUTTER einfach passend für dünnwandige Ofenrohre & Bögen FAL & BLAUGLANZ & EMAIL (Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein) Länge 12cm	552505	80
		552507	100
		552509	110
		552510	120
		552512	130
		552516	150
	WANDFUTTER doppelt passend für dünnwandige Ofenrohre & Bögen (Zum Einbau in einen gemauerten Schornstein) Länge 12cm	552605	80
		552607	100
		552609	110
		552610	120
		552612	130
		552616	150
	MAUERKAPSEL mit hochtemperaturbeständiger Einlage ≤ 1.100°C	552805	80
		552806	90
		552807	100
		552809	110
		552810	120
		552812	130
		552816	150
		552817	160
		552819	180
		552821	200

	Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Ø [DN] [mm]	
	SONDERANFERTIGUNG REDUKTION / ERWEITERUNG nach Kundenvorgabe Bitte um Angabe der benötigten Maße & Farbe (W=Ofen / E=Kamin) ___W / ___E			
Standardmaße "Fullform": Länge 14cm  	REDUKTION 110W-100E	0324297	---	
	REDUKTION 120W-100E	0324276	---	
	REDUKTION 120W-110E	0324122	---	
	REDUKTION 130W-120E	0324123	---	
	REDUKTION 150W-120E	0324175	---	
	REDUKTION 150W-130E	0324172	---	
	ERWEITERUNG 100W-120E	0324215	---	
	ERWEITERUNG 100W-130E	0324309	---	
	ERWEITERUNG 110W-120E	0324121	---	
	ERWEITERUNG 110W-130E	032458	---	
	ERWEITERUNG 120W-130E	0324174	---	
	ERWEITERUNG 120W-150E	0324173	---	
	ERWEITERUNG 130W-150E	0324171	---	
Standardmaße "Segmente": Länge 13cm 	ERWEITERUNG 100W-150E	0324310	---	
	ERWEITERUNG 120W-200E	0324193	---	

W(eit) = über den Ofenstutzen
 E(eng) = in den Kamin

Zentrale

Bertrams GmbH & Co KG
Stelzhamergasse 4/7
1030 Wien, ÖSTERREICH
ATU10769104
5653p HG Wien
+43 1 333 222 1
www.bertrams.co.at
office@bertrams.co.at

Produktion

Bertrams GmbH & Co KG
Heinrich Bertrams Weg 1
7093 Jois, ÖSTERREICH
+43 2160 20550

Direktverkauf Jois

Bertrams GmbH & Co KG
Heinrich Bertrams Weg 1
7093 Jois, ÖSTERREICH
+43 2160 20550 630
verkauf@bertrams.co.at